

Secretaria de  
Estado da  
Educação



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO

PROCESSO: 202100006036874

INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO

Assunto: Análise de Amostra

**DESPACHO Nº 635/2021 - SDE- 12347**

Versam os autos sobre aquisição de Equipamentos e Materiais Esportivos (**Atletismo e Natação**), mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atender as necessidades da Superintendência de Desporto Educacional e Arte Educação da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, no que tange o material didático esportivo para atender as escolas da rede pública estadual de ensino, subsidiando o Componente Curricular de Educação Física e os Projetos Esportivos Educacionais.

Acostaram aos autos o Despacho nº 2669/2021 - GEL (000025486834), para que a Superintendência de Desporto Educacional e Arte Educação providencie a análise dos catálogos referentes ao Pregão Eletrônico nº 023/2021.

Em resposta, nesta, data, a comissão de vistoria, composta pelos servidores desta Superintendência: Ítalo Rodrigo Soares Aguiar Reis - Superintendente de Desporto Educacional e Arte Educação, Marco Antonio Santos Maia - Gerente de Desporto, Alice Regina de Sousa - Técnica Administrativa e Fernanda Souza Nunes - Técnica Administrativa, em conformidade a Portaria nº 2710/2021 (000022699608), para analisar as amostras por catálogos em anexo, conforme item 13.5 do Edital em questão, seguindo abaixo o teor desta inspeção inicial.

**DEL PAMA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.831.039/0001-50**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
01	<b>Par de Poste para salto em altura</b> , rígido em aço galvanizado com base quadrada de no mínimo 45 cm. Sistema inteligente de medição com dois tubos paralelos. Ajuste de altura até 2m 60cm, com suportes para barra, com 6cm de comprimento e 4 cm de largura em cada poste, com rodas laterais que facilitam o transporte. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Informou a marca ATHI e apresentou a especificação técnica conforme Edital (000025482153), sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa DEKRA (000026786099).
02	<b>Par de Poste para salto em altura</b> , rígido em aço galvanizado com base quadrada de no mínimo 45 cm. Sistema inteligente de medição com dois tubos paralelos. Ajuste de altura até 2m 60cm, com suportes para barra, com 6cm de comprimento e 4 cm de largura em cada poste, com rodas laterais que facilitam o transporte. (COTA ME E EPP)	
03	<b>Bastão de revezamento oficial de Atletismo</b> , produzido em polietileno, de acordo com as regras da IAAF. Peso: 52g(+/-1g); 298mm comprimento x 39mm diâmetro. Conjunto com 8 unidades. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Informou a marca ATHI e apresentou a especificação técnica conforme Edital (000025482153), sendo apresentado um relatório de
04	<b>Bastão de revezamento oficial de Atletismo</b> , produzido em polietileno, de	

	acordo com as regras da IAAF. Peso: 52g(+/-1g); 298mm comprimento x 39mm diâmetro. Conjunto com 8 unidades. (COTA ME E EPP)	ensaio da empresa DEKRA (000026786099).
05	<b>Peso de atletismo de ferro, 3 kg para arremesso.</b> Feito de ferro galvanizado, pintado e núcleo de chumbo. Formato esférico preciso, com diâmetro mínimo de 85mm – 120mm. Acabamento levemente rugoso. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Informou a marca ATHI e apresentou a especificação técnica conforme Edital (000025482153), sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa DEKRA (000026786099).
06	<b>Peso de atletismo de ferro, 3 kg para arremesso.</b> Feito de ferro galvanizado, pintado e núcleo de chumbo. Formato esférico preciso, com diâmetro mínimo de 85mm – 120mm. Acabamento levemente rugoso. (COTA ME E EPP)	
07	<b>Peso de atletismo de ferro, 4 kg para arremesso.</b> Feito de ferro galvanizado, pintado e núcleo de chumbo. Formato esférico preciso, com diâmetro 95mm – 130mm; Acabamento levemente rugoso. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Informou a marca ATHI e apresentou a especificação técnica conforme Edital (000025482153), sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa DEKRA (000026786099).
08	<b>Peso de atletismo de ferro, 4 kg para arremesso.</b> Feito de ferro galvanizado, pintado e núcleo de chumbo. Formato esférico preciso, com diâmetro 95mm – 130mm; Acabamento levemente rugoso. (COTA ME E EPP)	
10	<b>Peso de atletismo de ferro, 5kg para arremesso.</b> Feito de ferro galvanizado, pintado e núcleo de chumbo. Formato esférico preciso, com diâmetro 100mm – 135mm. Acabamento levemente rugoso. (COTA ME E EPP)	Informou a marca ATHI e apresentou a especificação técnica conforme Edital (000025482153), sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa DEKRA (000026786099).
19	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 1kg; Diâmetro: 15,5cm .Altura: 3cm no centro e 1cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Informou a marca ATHI e apresentou a especificação técnica conforme Edital (000025482153), sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa DEKRA (000026786099).
20	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 1kg; Diâmetro: 15,5cm .Altura: 3cm no centro e 1cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (COTA ME E EPP)	
22	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 1,5kg; Diâmetro: 15,5cm. Altura: 3cm no centro e 1cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (COTA ME E EPP)	Informou a marca ATHI e apresentou a especificação técnica conforme Edital (000025482153), sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa DEKRA (000026786099).
37	<b>Pé de Pato para Natação.</b> Composição: 100% silicone; Tamanho: Variados. (COTA ME EPP)	Informou a marca ATHI e apresentou a especificação técnica conforme Edital (000025482153), sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa DEKRA (000026786099).
40	<b>Nadadeira de mão para Natação.</b> Composição: 100% silicone; Tamanho: 15cm de comprimento em linha reta x 21cm de perímetro x 4cm de largura. Conteúdo: um par de luvas com membranas. (COTA ME EPP)	Não apresentou amostras/catálogos e nem a amostra física.
42	<b>Baliza - Bloco de Saída.</b> Produzida em aço inoxidável, dentro dos padrões exigidos pela fina, com sistema de apoio para o pé com no mínimo 5 posições de regulagens. Sistema de fixação com no mínimo 04 chumbadores também fabricados em aço inoxidável. Base superior maior com aproximadamente 57x73cm proporcionando um melhor posicionamento do nadador trata-se de uma área útil de 4.17m2.	Não apresentou amostras/catálogos e nem a amostra física.

	Antiderrapante na base do bloco e no apoio do pé. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	
46	<b>Conjunto de Acessórios para Raias.</b> Molas, chave de catraca, catraca, gancho e presilhas. (COTA ME E EPP)	Foi apresentado o Conjunto de Acessórios para Raias da marca FIORE por amostra catálogo (000025482153), na página 01, atendendo as especificações editalícias e certificação de selo ISO 9001 da empresa.
49	<b>Barra transversal (sarrafo)</b> de fibra de vidro para salto em altura. Comprimento: 4,0 metros. Diâmetro de 30 mm e peso máximo de 2 kg, com ponteiros plásticos substituíveis. (COTA ME EPP)	Informou a marca ATHI e apresentou a especificação técnica conforme Edital (000025482153), sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa DEKRA (000026786099).

A empresa **DEL PAMA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.831.039/0001-50**, tempestivamente, apresentou documentos e as amostras/catálogos dos materiais dos itens considerada provisoriamente em primeiro lugar na disputa licitatória (000025482153), possibilitando verificação da compatibilidade com as especificações e consequente aceitação da proposta pela comissão de análise dos produtos, em conformidade do edital.

Neste sentido, a Comissão de Análise das Amostras opta pela **APROVAÇÃO** dos **itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 19, 20, 22, 37, 46 e 49**, onde apresentaram a certificação do INMETRO ou órgão por ele autorizado, conforme anexo, e **REPROVAÇÃO** dos **itens 40 e 42** por não cumprir com o item 7 do edital, não enviando arquivo com catálogos e nem apresentação de amostra física.

### GSÍ COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 42.452.561/0001-71

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
09	<b>Peso de atletismo de ferro, 5kg para arremesso.</b> Feito de ferro galvanizado, pintado e núcleo de chumbo. Formato esférico preciso, com diâmetro entre 98 e 102mm. Acabamento levemente rugoso. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Foi apresentado o Peso de Atletismo de Ferro, 5kg para arremesso, da empresa FUNDIÇÃO UNIBRÁS, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
11	<b>Trena de fibra de vidro 50m</b> e largura de 12,5mm, em caixa aberta com empunhadura, graduação de mm / pol (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Foi apresentado a Trena de Fibra de Vidro 50m, da marca NOVE54, Mod. 38.69.050.055 da empresa Vonder, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
12	<b>Trena de fibra de vidro 50m</b> e largura de 12,5mm, em caixa aberta com empunhadura, graduação de mm / pol (COTA ME E EPP)	
13	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 550 g; .Diâmetro: 15,5cm .Altura: 3cm no centro e 1 cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Não apresentou amostras/catálogos e nem a amostra física.
14	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 550 g; .Diâmetro:	

	15,5cm .Altura: 3cm no centro e 1 cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (COTA ME E EPP)	
15	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 650 g; .Diâmetro: 15,5cm .Altura: 3cm no centro e 1 cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Não apresentou amostras/catálogos e nem a amostra física.
16	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 650 g; .Diâmetro: 15,5cm .Altura: 3cm no centro e 1 cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (COTA ME E EPP)	
23	<b>Dardo de Arremesso para Treinamento em Alumínio.</b> Peso 500gr. Ponteira de aço. Empunhadura em algodão. Corpo em alumínio. De acordo com a regras da IAAF (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Foi apresentado o Dardo de Arremesso 500gr da empresa PANGUÉ, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
24	<b>Dardo de Arremesso para Treinamento em Alumínio.</b> Peso 500gr. Ponteira de aço. Empunhadura em algodão. Corpo em alumínio. De acordo com a regras da IAAF (COTA ME E EPP)	
25	<b>Dardo de Arremesso para Treinamento em Alumínio.</b> Peso 600gr. Ponteira de aço. Empunhadura em algodão. Corpo em alumínio. De acordo com a regras da IAAF (AMPLA CONCORRÊNCIA)	
26	<b>Dardo de Arremesso para Treinamento em Alumínio.</b> Peso 600gr. Ponteira de aço. Empunhadura em algodão. Corpo em alumínio. De acordo com a regras da IAAF (COTA ME E EPP)	
27	<b>Dardo de Arremesso para Treinamento em Alumínio.</b> Peso 700gr. Ponteira de aço. Empunhadura em algodão. Corpo em alumínio. De acordo com a regras da IAAF (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Foi apresentado o Dardo de Arremesso 700gr da empresa PANGUÉ, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
28	<b>Dardo de Arremesso para Treinamento em Alumínio.</b> Peso 700gr. Ponteira de aço. Empunhadura em algodão. Corpo em alumínio. De acordo com a regras da IAAF (COTA ME E EPP)	
29	<b>Colchão para área de queda modelo gordo,</b> confeccionado em espuma especial com densidade de alta resistência KP 1000, medindo 3m de comprimento x 1,9m de largura x 0,30 m de espessura, com telas de nylon nas laterais para saída de ar e alças para transporte. De acordo com a regras da IAAF (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Foi apresentado o Colchão para área de queda modelo gordo com espuma KP100, da empresa TAPEÇARIA RODRIGUES, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
30	<b>Colchão para área de queda modelo gordo,</b> confeccionado em espuma especial com densidade de alta resistência KP 1000, medindo 3m de comprimento x 1,9m de largura x 0,30 m de espessura, com telas de nylon nas laterais para saída de ar e alças para transporte. De acordo com a regras da IAAF (COTA ME E EPP)	
31	<b>Cronômetro Digital,</b> fabricado em abs, alimentação por bateria, com memória para 60 voltas, com relógio alarme, temporizador e cordão para transporte, medida aproximada de 8,1x6,3x2,3cm (AxLxP). (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Foi apresentado o Cronometro Digital, da marca SKU, Mod. SP-01P da empresa PISTA E CAMPO por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
33	<b>Bloco de Partida para atletismo de alumínio.</b> Confeccionado em alumínio modulado e prensado. Base central (armação) de alumínio de alta resistência. Ajuste de quinze distâncias e cinco diferentes inclinações. Apoios para os pés ergonômicos com	Foi apresentado o Bloco de Partida para Atletismo, da marca SKU, Mod. VED-500 da empresa PISTA E CAMPO por amostra

	revestimento de borracha sintética. Contendo pregos inclinados para ancorar o bloco na saída. Com alça de transporte. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
35	<b>Prancha para Natação:</b> em EVA, Altura: 40cm, Largura: 28cm, Espessura: 3cm. (COTA ME E EPP)	Foi apresentado a Prancha para Natação, da marca DUCALE, Mod. Ad. Ref. 601, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
38	<b>Palmar de Natação.</b> Composição: tiras de silicone e base de polipropileno; Dimensões aproximadas: 19,5 x 14 x 1cm; Peso aproximado: 150g. Conteúdo: um par de palmares embalado em uma sacola. (COTA ME E EPP)	Foi apresentado o Palmar para Natação, da marca FLOTY, Mod. Ref. tr3021, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
39	<b>Halteres para Natação:</b> Composição: EVA em formato triangular, Tamanho: 22cm x 11cm; Peso: 200g. (COTA ME E EPP)	Foi apresentado o Halteres para Natação, da marca DUCALE, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
43	<b>Baliza - Bloco de Saída.</b> Produzida em aço inoxidável, dentro dos padrões exigidos pela fina, com sistema de apoio para o pé com no mínimo 5 posições de regulagens. Sistema de fixação com no mínimo 04 chumbadores também fabricados em aço inoxidável. Base superior maior com aproximadamente 57x73cm proporcionando um melhor posicionamento do nadador trata-se de uma área útil de 4.17m2. Antiderrapante na base do bloco e no apoio do pé. (COTA ME EPP)	Foi apresentado a Baliza - Bloco de Saída, da marca COLORADO, Mod. Re. 60021COL da empresa PRONADO, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
44	<b>Raia para Piscina de 25m</b> com média intensidade de marola, fabricada em polietileno, com flutuadores a cada 03 gomos, 40mm de espessura x 150mm de diâmetro. As raias serão montadas em cabo inox 3mm revestido.(AMPLA CONCORRÊNCIA)	Foi apresentado a Raia para Piscina de 25m, da marca SOS Da Piscina, Mod. Raia Flutuante da fabricante ABS, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).
45	<b>Raia para Piscina de 25m</b> com média intensidade de marola, fabricada em polietileno, com flutuadores a cada 03 gomos, 40mm de espessura x 150mm de diâmetro. As raias serão montadas em cabo inox 3mm revestido. (COTA ME E EPP)	
47	<b>Cronômetro de Borda em Polietileno,</b> extremamente resistente ao tempo, a pilha de 1,5 volts, nas medidas de 55cm de diâmetro interno, peso 6.400kg. (COTA ME E EPP)	Foi apresentado o Cronômetro de Borda em Polietileno, da marca PRO SWIM, Mod. Ref. 718 da empresa PRONADO, por amostra catálogo (000025482481), atendendo as especificações técnicas. Conforme empresa, o produto não é registrado pelo INMETRO (000026718450).

A empresa **GSI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 42.452.561/0001-71**, tempestivamente, apresentou documentos e as amostras/catálogos dos materiais dos itens considerada provisoriamente

em primeiro lugar na disputa licitatória (), possibilitando verificação da compatibilidade com as especificações e consequente aceitação da proposta pela comissão de análise dos produtos, em conformidade do edital.

Neste sentido, a Comissão de Análise das Amostras opta pela **APROVAÇÃO** dos **itens 9, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 43, 44, 45 e 47**, onde apresentaram a certificação do INMETRO ou órgão por ele autorizado, conforme anexo, e **REPROVAÇÃO** dos **itens 13, 14, 15 e 16** por não cumprir com o item 7 do edital, não enviando arquivo com catálogos e nem apresentação de amostra física.

#### K. S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ: 19.444.861/0001-07

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
17	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 750 g; .Diâmetro: 15,5cm .Altura: 3cm no centro e 1 cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Foi apresentado o Disco de Lançamento 750gr em PVC da marca NELCO por catálogo (000025482580), que atende as especificações do Edital, sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa NELCO (000026860703).
18	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 750 g; .Diâmetro: 15,5cm .Altura: 3cm no centro e 1 cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (COTA ME E EPP)	Foi apresentado o Disco de Lançamento 1,5kg em PVC da marca NELCO por catálogo (000025482580), que atende as especificações do Edital, sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa NELCO (000026860703).
21	<b>Disco de Lançamento em PVC macio.</b> Peso: 1,5kg; Diâmetro: 15,5cm. Altura: 3cm no centro e 1cm nas bordas. De acordo com a regras da IAAF (AMPLA CONCORRÊNCIA)	Foi apresentado o Bloco de Partida para Atletismo da marca NELCO por catálogo (000025482580), que atende as especificações do Edital, sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa NELCO (000026860703).
34	<b>Bloco de Partida para atletismo de alumínio.</b> Confeccionado em alumínio modulado e prensado. Base central (armação) de alumínio de alta resistência. Ajuste de quinze distâncias e cinco diferentes inclinações. Apoios para os pés ergonômicos com revestimento de borracha sintética. Contendo pregos inclinados para ancorar o bloco na saída. Com alça de transporte. (COTA ME E EPP)	Foi apresentado a Polibóia em EVA da marca MUNDO DA BORRACHA por catálogo (000025482580), que atende as especificações do Edital, sendo apresentado um relatório de ensaio da empresa Mundo da Borracha (000026860703).
36	<b>Polibóia em EVA.</b> Confeccionada em EVA injetado, recortado e lixado. Dimensões de tamanho: Altura 10,5cm, Comprimento: 25,5cm, Largura: 10,5cm. (COTA ME E EPP)	

A empresa **K. S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ: 19.444.861/0001-07**, tempestivamente, apresentou as amostras/catálogos dos materiais dos itens considerada provisoriamente em primeiro lugar na disputa licitatória (000026354606), possibilitando verificação da compatibilidade com as especificações e consequente aceitação da proposta pela comissão de análise dos produtos, em conformidade do edital.

Neste sentido, a Comissão de Análise das Amostras opta pela **APROVAÇÃO** dos **itens 17, 18, 21, 34 e 36**, onde apresentarão a certificação do INMETRO, ou órgão por ele autorizado, conforme anexo.

#### M4 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 38.407.451/0001-10

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANÁLISE
41	<b>Touca de Silicone para Natação.</b> Composição: silicone; Tamanho: Único. Personalizada: inclusão de logotipo nas laterais da touca, conforme layout fornecido pela Secretaria de Estado de Educação. (COTA ME EPP)	Foi apresentado a Touca de Silicone para Natação da marca FLOTY, Mod. CS2351, por catálogo (000025482706), que atende as especificações do Edital e certificação de selo ISO 9001 da empresa.
<p>A empresa <b>M4 INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 38.407.451/0001-10</b>, tempestivamente, apresentou as amostras/catálogos dos materiais dos itens considerada provisoriamente em primeiro lugar na disputa licitatória (000025482706), possibilitando verificação da compatibilidade com as especificações e consequente aceitação da proposta pela comissão de análise dos produtos, em conformidade do edital.</p> <p>Neste sentido, a Comissão de Análise das Amostras opta pela <b>APROVAÇÃO</b> dos <b>itens 41</b>, onde apresentaram a certificação do INMETRO, ou órgão por ele autorizado, conforme anexo.</p>		

Os parâmetros utilizados para a análise foi pela constatação das especificações técnicas contidas no descritivo do Edital, quanto ao peso, dimensões, textura e características do objeto, que deverá ser apresentado pelo requisitante responsável, por folder, mostruário ou catálogo, sendo os mesmos anexados ao processo tempestivamente.

Neste sentido, a empresa que tiver seu produto indeferido pela Comissão de Análise da Amostra terá o **prazo de 03 (três) dias para interpor o recurso de impugnação**, com direito de resposta no mesmo prazo.

Será considerada aprovada a amostra que atender todos os critérios técnicos exigidos nas especificações constantes no item 4 do Termo de Referência do Edital, valendo ressaltar a garantia da qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo da mesma, assim como a obrigatoriedade de apresentar DECLARAÇÃO emitida pelo INMETRO, ou órgão autorizado pelo mesmo, certificando que todas as especificações exigidas no produto estão de acordo com o item solicitado (peso, circunferência, tipo de material e outros), conforme item 4,7 do Edital em questão.

Assim, conforme apresentação da amostra, após análise esta comissão opta por **APROVAR** os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 49 onde apresentaram a DECLARAÇÃO emitida pelo INMETRO, ou órgão autorizado, e **REPROVAR** os itens 13, 14, 15, 16, 40 e 42, estando ciente que o item 48 foi julgado **FRACASSADO**.

Isto posto, volvam-se os autos à Gerência de Licitação para prosseguimento da sessão do **Pregão Eletrônico nº 023/2021**.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO DO (A) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, ao(s) 29 dia(s) do mês de dezembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO SANTOS MAIA, Gerente**, em 21/01/2022, às 16:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ITALO RODRIGO SOARES AGUIAR REIS, Superintendente**, em 21/01/2022, às 18:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site



[http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 000026355619 e o código CRC A8A529D9.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTO EDUCACIONAL, ARTE E EDUCAÇÃO  
RUA AV. SANTOS DUMONT S/N Qd.7 Lt.10, Q.07, LT. 10, SALAS 21 E 22 - Bairro SETOR LESTE VILA  
NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .



Referência: Processo nº 202100006036874



SEI 000026355619