

TP 009/23

EMPRESA: GCR

CADFOR/CRC	N/A
RG/CNH	OK
PROCURAÇÃO	-
CONTRATO SOCIAL	OK
JUNTA ME/EPP	OK
CNPJ	OK
PROVA INSCRIÇÃO CADASTRO MUNICIPAL SEDE LITITANTE	OK
CERTIDÃO FGTS	OK
CERTIDÃO FEDERAL/INSS	OK
CERTIDÃO ESTADUAL - ESTADO DE GOIÁS	OK
CERTIDÃO ESTADUAL - ESTADO SEDE DA LICITANTE	OK
CERTIDÃO MUNICIPAL	OK
CERTIDÃO TRABALHISTA	OK
CERTIDÃO FALÊNCIA/CONCORDATA	OK
BALANÇO PATRIMONIAL	OK
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO	OK
DECLARAÇÃO DE CARTA APRES. DE DOCUMENTAÇÃO	OK
DECLARAÇÃO PARENTESCO	OK
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR	OK
DECLARAÇÃO TERMOS DE SUJEIÇÃO	OK
DECLARAÇÃO SESMT	OK
DECLARAÇÃO DE VISTORIA	OK
ANÁLISE TÉCNICA	
CREA EMPRESA	OK
CREA PROFISSIONAL	OK
VÍNCULO EMPREGATÍCIO	OK
CAT (PARCELAS MAIOR RELEVÂNCIA)	OK
SUBESTAÇÃO - ENGENHEIRO ELETRICISTA	OK

HABILITADA INABILITADA


HABILITADA COM RESSALVA

SE INABILITADA ESPECIFICAR MOTIVOS:

Inconsistência na CAT

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Marcos Daniels Ferreira Engenheiro
Esther Lima Guimaraes Eng. Elétrica



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

GOIÁS

2º N.º, Nome e Sobrenome / Nome, and Surname / Nombre y Apellidos - Portaria Habilitação / First Driver License / Permis de Conducción - 3. Data e Lugar do Nascimento / Date and Place of Birth / Día y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / issuing Date / Fecha de Expedición - 4b. Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Vencimiento / Válido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridad Expedidora - 4d. CTP - 5. Número de registo da Oficina / Drive License Number / Número de Permis de Conducción - 5. Número de Identificação - Número de Registro - 6a. Categoria de Habilitação / Driver Licence Class / Clase o de Permis de Conducción - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 6b. País / País / País - 12. Observações / Observaciones / Observaciones - Local / País / País

I<BRA037148842<074<<<<<<<<<
8003122M3209206BRA<<<<<<<<
MARCO<<ANTONIO<RODRIGUES<<<<

46.221.762/0001-19

OCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, N° 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**GCR CONSTRUTORA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de constituição de empresa:

MARCO ANTONIO RODRIGUES, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido aos 12/03/1980, regularmente inscrito no CPF nº 892.246.551-49 e RG nº 3751388 SSP GO. Residente e domiciliada na Rua 1-D, Qd.1A, Lt.15, Residencial Cidade Verde, Goiânia - Goiás, CEP nº 74.455-534; Resolve constituir uma Sociedade Empresária Limitada Unipessoal nos termos da Lei 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Da firma social

Cláusula primeira - A sociedade tem como firma social: **GCR CONSTRUTORA LTDA** e usará a expressão fantasia **GCR ENGENHARIA.**

Sede e Enquadramento

Cláusula segunda - A empresa tem sua sede localizada na Av. Atilio Correia Lima nº1077, Setor Cidade Jardim, Goiânia - Goiás, CEP nº 74.425-030.

Parágrafo primeiro - A sociedade requer o arquivamento do presente instrumento e declara sob as penas da Lei que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, de acordo com a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 - Lei do Simples Nacional;

Parágrafo segundo - Para cumprimento de seus interesses sociais, a sociedade poderá a qualquer momento abrir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações em qualquer outro ponto

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

desta cidade, deste Estado ou parte do território nacional, bem como em qualquer outro País com os quais o Brasil possua relações diplomáticas.

Do objeto social

Cláusula terceira - A empresa tem como objeto social as atividades de: Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, serviços de arquitetura, serviços de engenharia, instalação e manutenção elétrica, administração de obras, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

Inicio e duração

Cláusula quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 28/04/2022, e seu prazo de duração é indeterminado.

Capital social

Cláusula quinta - O capital social é de 500.000,00 (quinhentos mil Reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil quotas), no valor nominal de 1,00 (hum Real) cada. Totalmente integralizadas em moeda corrente no País e é distribuído entre os sócios como segue:

Sócio	% S/Capital	Quotas	Unitário	Total R\$
MARCO ANTONIO RODRIGUES	100 %	500.000	1,00	500.000,00
Total	100 %	500.000	1,00	500.000,00

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

Responsabilidade social

Cláusula sexta - Fazendo jus aos termos do artigo 1.º da Lei 10.406/2002 a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor

de suas quotas, mas ambos respondem solidariamente pela integração do capital social.

Deliberações sociais

Cláusula sétima - As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios. Nos termos do artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 parágrafos dois e três, a convocação e as reuniões tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidem por escrito sob matéria que seria o objeto da reunião.

Parágrafo único - Não havendo unanimidade entre os sócios, as decisões serão tomadas na forma da legislação vigente, cito artigo 1.071 e 1.076 da Lei 10.406/2002.

Administração social

Cláusula oitava - A administração será exercida isoladamente pelo sócio, por tempo indeterminado, podendo, porém, a qualquer momento serem destituída de seu respectivo cargo mediante alteração contratual nos termos da legislação vigente;

Parágrafo primeiro - Mesmo no que se refere a assinar cheques, contratar empréstimos, estabelecer e subestabelecer procurações e alienar imóveis. As assinaturas poderão ser de forma individual e isolada, sendo-lhe vedado o uso do nome empresarial em assuntos alheios as atividades e aos interesses da empresa, tais como avais, endossos, abonos, fianças e similares;

Parágrafo segundo - A sociedade poderá contratar administrador não sócio, sendo que, sua nomeação ou designação deverá ser feita **46.221.762/0001-19** dos termos que regem as sociedades limitadas.

CCR CONSTRUTORA LTDA
Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030
GOIÂNIA - GO

Exercício social

Cláusula nona - O exercício social dar-se-á em todo 31 de dezembro de cada ano, e os lucros ou prejuízos acumulados serão distribuídos, incorporados ao capital ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação, de cada um no resultado da empresa.

Parágrafo único - o sócio poderá fazer retiradas antecipadas de lucros, em qualquer época, no decorrer do exercício social, baseado em saldos mensais apurados em balancetes contábeis. Se, ao encerrar o resultado anual, o lucro apurado não for suficiente para cobrir as retiradas antecipadas, a sócia poderá deliberar por devolver o excesso à sociedade.

Remuneração dos Administradores

Cláusula décima - O sócio, quando no exercício de sua função, faz jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, de acordo com as leis vigentes em cada comum acordo entre os sócios, podendo, todavia, exercer a administração e renunciar a este direito de retirada;

Parágrafo único - As atividades de administração financeira, especialmente compras, vendas e pagamentos, que envolvam valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), necessitarão de assinatura de todos os sócios e administradores, podendo ser nomeado procurador por instrumento público para realização de tais atos.

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

[GOIÂNIA - GO]

Retirada, Falência, Incapacidade ou Falecimento de Sócio.

Cláusula décima primeira - Pela retirada, falência, incapacidade, falecimento ou exclusão de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, recebendo, porém, o seguinte tratamento:

a) Retirada - Em caso de retirada de qualquer um dos sócios, os remanescentes, em igualdade de condições, terão a preferência na aquisição das cotas do sócio retirante, ou o direito de indicar alguém para adquiri-las, se assim lhe interessar. Fica vedada a cessão de quotas entre os sócios ou terceiros, sem prévia audiência de dois terços dos detentores do capital social;

b) Falência ou Incapacidade dos sócios - Havendo uma destas situações, a sociedade passará a ser administrada pelos sócios remanescentes e no caso de venda da participação do sócio falido ou incapacitado, os sócios remanescentes, em igualdade de condições, terão preferência na compra ou na indicação de alguém para comprá-las;

c) Falecimento - Em caso de falecimento da sócia, os herdeiros serão representados perante a sociedade através da indicação de um entre os herdeiros, ou através de um procurador devidamente constituído para tal fim, sendo vedada sua indicação para ocupar cargo na administração da sociedade, e, em caso de venda de suas participações, em igualdade de condições, os sócios remanescentes terão preferência na compra ou na indicação de alguém para comprá-las;

d) Exclusão de Sócio - Além dos casos previstos em Lei, caracteriza justa causa para exclusão de sócio, de forma extrajudicial, a falta de comprometimento ou cumprimento de suas

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

obrigações quais sócios ou administradores, bem como o uso do nome da empresa, em benefícios pessoais, neste caso, sem anuênciam de pelo menos dois terços do capital social;

e) A transferência das quotas entre sócios - Bem como a transferência de quotas a terceiro não-sócio, por ato *inter vivos*, seja através de cessão onerosa, doação, ou qualquer título, é condicionada a não oposição e prévia concordância de todas as partes envolvidas;

f) A transferência de quotas a terceiro não-sócio - Será feita através de cessão onerosa, doação, ou qualquer título, por ato *inter vivos*, dependerá da concordância unânime dos demais sócios.

Omissões e Foro

Cláusula décima segunda - As questões originadas do presente Contrato serão resolvidas, de forma definitiva, via arbitral, de acordo com as disposições do convênio que criou a primeira corte de Conciliação e Arbitragem da ACIEG em Goiânia, conforme os ditames da lei 9.307/96, para o qual as partes adotam a cláusula compromissária, nomeando o foro desta capital, sede da pessoa jurídica, para fazer cumprir as decisões da referida corte, dispensando qualquer outro por mais privilegiado e especial que seja.

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, N° 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

Cláusula décima terceira - O sócio declara nos termos da Lei 10.406/2002, e da Lei nº 8934/1994 e Decreto nº 1800, de

31/01/1996, que não está impedido de exercer o cargo que porventura fora nomeado na sociedade, e que tampouco foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou a qualquer outra pena criminal que vede, ou impeça, ainda que temporariamente o exercício das atividades administrativas ou comerciais.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em uma única via.

Goiânia - Goiás, 28 de abril de 2022.

MARCO ANTONIO RODRIGUES

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, N° 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GCR CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
89224655149	MARCO ANTONIO RODRIGUES

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 10:51 SOB N° 52205594649.

PROTOCOLO: 220695180 DE 27/04/2022.

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205445094. CNPJ DA SEDE: 46221762000119.

Sel. Cidade Jardim - CEP: 74.420-030

NIRE: 52205594649. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2022.

GCR CONSTRUTORA LTDA

GOIÂNIA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 46.221.762/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2022
NOME EMPRESARIAL GCR CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GCR ENGENHARIA		PORTO ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-01 - Administração de obras 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ENG. ATILIO CORREIA LIMA	NUMERO 1077	COMPLEMENTO QUADRA122 LOTE 05 CASA 1
CEP 74.425-030	BARRIORDISTRITO SET CIDADE JARDIM	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (62) 8162-2557	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/08/2023 às 20:32:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	5691672
C.N.P.J. / C.P.F.	46.221.762/0001-19
Razão Social	GCR CONSTRUTORA LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	02/05/2022
Data Deferimento da Inscrição	06/05/2022
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	SIM 02/05/2022
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GCR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 46.221.762/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:14:12 do dia 31/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2024.

Código de controle da certidão: **1484.FC0F.2373.AB73**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 39130831

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 46.221.762/0001-19

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*
.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*
.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*
.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*
.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*
.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*
.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*
.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*.....*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao é expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na dívida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.625.343.553

EMITIDA VIA INTERNET

46.221.762/0001-19

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 AGOSTO DE 2023

GCR CONSTRUTORA LTDA

HORA: 20:47:43:8

Av. Eng. Atílio Correia Lima, N° 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA GO



Secretaria Municipal de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.988-9**

Prazo de Validade: até 04/11/2023

CNPJ: 46.221.762/0001-19

Certifica-se que até a presente data CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS (AJUIZADOS OU NÃO) referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158 inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso III, e parágrafos 4º e 7º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 7 DE AGOSTO DE 2023

**ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou alteração
invalidará este documento.**

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA GO

--	--

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.221.762/0001-19
Razão Social: GCR CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA 1077 / CIDADE JARDIM / GOIANIA / GO / 74425-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080502482536757922

Informação obtida em 07/08/2023 20:50:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GCR CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.221.762/0001-19

Certidão nº: 39711486/2023

Expedição: 07/08/2023, às 20:51:21

Validade: 03/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GCR CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.221.762/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GCR CONSTRUTORA LTDA			Protocolo: GOC2300122498
NIRE : 52205594649 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 52205594649	CNPJ 46.221.762/0001-19	Data de Ato Constitutivo 02/05/2022	Início de Atividade 28/04/2022
Endereço Completo Avenida ENG. ATILIO CORREIA LIMA, Nº 1077, QUADRA122 LOTE 05 CASA 1, SET CIDADE JARDIM - Goiânia/GO - CEP 74425-030			
Objeto Social Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, instalação e manutenção elétrica, administração de obras e instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.			
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome MARCO ANTONIO RODRIGUES	CPF/CNPJ 892.246.551-49	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio Administrador S
Dados do Administrador			Término do mandato Indeterminado
Nome MARCO ANTONIO RODRIGUES	CPF 892.246.551-49		
Último Arquivamento			
Data 06/05/2022	Número 20220754233	Ato/Eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/02/2023, às 14:34:22 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedor.goiano.gov.br>, com o código JF53N5U0.



GOC2300122498
 Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 Secretário(a) Geral

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
 Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA GO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

Nº : 104575325426

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

Requerente : GCR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ : 46221762000119

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104575325426

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 7 de agosto de 2023, às 20:53:08
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 7 de agosto de 2023

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração**

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA, sob a autenticidade nº 12307727844 em 23/05/2023, protocolo 231367082. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: GCR CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro: 52205594649
CNPJ: 46221762000119
Município: Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS
Número de Ordem: 2
Número de Folhas: 12
Período de Escrituração: 04/05/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
71332090125	ALEX FERNANDES DE FREITAS	GO015925
89224655149	MARCO ANTONIO RODRIGUES	

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 13:16 SOB N° 20231367082.
PROTÓCOLO: 231367082 DE 17/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Correia Lima, Nº 1077
12307727844. NIRE: 52205594649.
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GCR CONSTRUTORA LTDA

CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

GOIÂNIA, 23/05/2023

portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

GOIÂNIA - GO

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GCR CONSTRUTORA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 46.221.762/0001-19, Número de Registro (NIRE) 52205594649.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2022

Ato constitutivo: 52205594649

Goiânia, 04/05/2022

ALEX FERNANDES DE FREITAS
CONTADOR
CRC/GO 015925

MARCO ANTONIO RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 892.246.551-49

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

L GOIÂNIA - GO



Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
15 de maio de 2022				
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		37.600,00	
(1351)	PRESTACAO DE SERVICOS			37.600,00
15 de junho de 2022				
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		49.800,00	
(1351)	PRESTACAO DE SERVICOS			49.800,00
25 de junho de 2022				
(35)	DESPESA OPERACIONAIS			25.600,00
(1050)	DESPESA OPERACIONAIS		25.600,00	
15 de julho de 2022				
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		65.000,00	
(1351)	PRESTACAO DE SERVICOS			65.000,00
15 de agosto de 2022				
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		49.650,00	
(1351)	PRESTACAO DE SERVICOS			49.650,00
15 de setembro de 2022				
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		65.900,00	
(1351)	PRESTACAO DE SERVICOS			65.900,00
05 de outubro de 2022				
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		45.600,00	
(1351)	PRESTACAO DE SERVICOS			45.600,00
05 de novembro de 2022				
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		78.900,00	
(1351)	PRESTACAO DE SERVICOS			78.900,00
10 de dezembro de 2022				
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		65.980,00	
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		125.000,00	
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		285.600,00	
(35)	PRESTACAO DE SERVICOS		69.800,00	
(1351)	PRESTACAO DE SERVICOS		498.500,00	
(1351)	PRESTACAO DE SERVICOS		69.800,00	
(1652)	PRESTACAO DE SERVICOS		498.500,00	
(2331)	PRESTACAO DE SERVICOS		285.600,00	
(2632)	PRESTACAO DE SERVICOS		125.000,00	
(2709)	PRESTACAO DE SERVICOS		65.980,00	
31 de dezembro de 2022				
(1211)	Encerramento Do Exercício - ???		14.330,00	
(1232)	Encerramento Do Exercício - ???			14.330,00
(1232)	Encerramento Do Exercício - ???			960.750,00
(1232)	Encerramento Do Exercício - ???		498.500,00	
(1232)	Encerramento Do Exercício - ???		285.600,00	
(1232)	Encerramento Do Exercício - ???		125.000,00	
(1232)	Encerramento Do Exercício - ???		65.980,00	
(1351)	Encerramento Do Exercício - ???			498.500,00
(1652)	Encerramento Do Exercício - ???			285.600,00
(2331)	Encerramento Do Exercício - ???			125.000,00
(2632)	Encerramento Do Exercício - ???			65.980,00
(2709)	Encerramento Do Exercício - ???			

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA 498.500,00
Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077 285.600,00
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030 125.000,00
GOIÂNIA GO 65.980,00

Conta	Histórico	C.Custo	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			3.413.090,00	3.413.090,00

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

L GOIÂNIA - GO L



Balancete Analítico de 04/05/2022 até 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
Disponibilidades - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]	359.510,00	462.250,00	502.180,00	319.580,00
=Caixa e Equivalentes de Caixa	359.510,00	462.250,00	502.180,00	319.580,00
=Disponibilidades	359.510,00	462.250,00	502.180,00	319.580,00
=Total - ATIVO CIRCULANTE	359.510,00	462.250,00	502.180,00	319.580,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [322]				
Imobilizado - [427]				
Móveis e Utensílios - [532]				
Móveis e Utensílios - [539]	138.990,00	0,00	0,00	138.990,00
=Móveis e Utensílios	138.990,00	0,00	0,00	138.990,00
=Imobilizado	138.990,00	0,00	0,00	138.990,00
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.990,00	0,00	0,00	138.990,00
=Total - ATIVO	498.500,00	462.250,00	502.180,00	458.570,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]				
PASSIVO CIRCULANTE - [637]				
Contas a Pagar - [917]				
Telefone a Pagar - [924]				
Aluguel a Pagar - [945]	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
=Telefone a Pagar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
=Contas a Pagar	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [1001]				
Financiamentos - [1008]				
Financiamentos - [1015]				
Banco Itaú S/A. - [1050]	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
=Financiamentos	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
=Financiamentos	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito - [1113]				
Capital Social Subscrito - [1120]	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
=Capital Subscrito	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
=Capital Social	-500.000,00	146.221.762/0001-19	500.000,00	
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1176]				
(-) Prejuízos Acumulados - [1204]				
(-) Prejuízos Acumulados - [1211]	0,00	Set. Goiânia Jardim - CEP: 74.425-030	14.330,00	
=(-) Prejuízos Acumulados	0,00	14.330,00	0,00	14.330,00
=Lucros/Prejuízos Acumulados	0,00	989.410,00	975.080,00	14.330,00

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, N° 1077

Set. Goiânia Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

Balancete Analítico de 04/05/2022 até 31/12/2022

Diário: 1

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-500.000,00	989.410,00	975.080,00	-485.670,00
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-498.500,00	1.015.010,00	975.080,00	-458.570,00

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, N° 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

GCR CONSTRUTORA LTDA(00031)
Demonstração do Resultado do Exercício de 04/05/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		
RECEITAS		
Receitas de Venda		
Venda de Serviços		
Serviços	3.1.01.003.00007	960.750,00C
=Venda de Serviços		****960.750,00C
=Receitas de Venda		****960.750,00C
=Total - RECEITAS		****960.750,00C
CUSTOS E DESPESAS		
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		
Custos da Mão de Obra		
Mão de Obra Direta	3.2.01.002.00001	498.500,00D
=Custos da Mão de Obra		****498.500,00D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		****498.500,00D
Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas		
Equipamentos	3.2.02.001.00029	285.600,00D
=Despesas Administrativas		****285.600,00D
Despesas com Pessoal		
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	125.000,00D
=Despesas com Pessoal		****125.000,00D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	65.980,00D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		****65.980,00D
=Despesas Operacionais		****476.580,00D
=Total - CUSTOS E DESPESAS		****975.080,00D
=Total - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS		****14.330,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 14.330,00D

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIANIA - GO

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa	319.580,00D
-------------------------------	-------------

=Disponibilidades	****319.580,00D
-------------------	-----------------

=Total - ATIVO CIRCULANTE	****319.580,00D
---------------------------	-----------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

Móveis e Utensílios	138.990,00D
---------------------	-------------

=Imobilizado	****138.990,00D
--------------	-----------------

=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	****138.990,00D
-------------------------------	-----------------

=Total - ATIVO	****458.570,00D
----------------	-----------------

MARCO ANTONIO RODRIGUES
Administrador
CPF: 892.246.551-49

ALEX FERNANDES DE FREITAS
CRC: 015925 CNPJ: 71332090125
ALEX FERNANDES DE FREITAS
Contador

>

Descrição

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PASSIVO CIRCULANTE**

Contas a Pagar	1.500,00D
Telefone a Pagar	*****1.500,00D
=Contas a Pagar	*****1.500,00D
-Total - PASSIVO CIRCULANTE	

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Financiamentos	25.600,00D
Financiamentos	*****25.600,00D
=Financiamentos	*****25.600,00D
-Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	500.000,00C
Capital Subscrito	****500.000,00C
=Capital Social	
Lucros/Prejuízos Acumulados	14.330,00D
(-) Prejuízos Acumulados	*****14.330,00D
=Lucros/Prejuízos Acumulados	****485.670,00C
-Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	****458.570,00C
-Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	

MARCO ANTONIO RODRIGUES
Administrador
CPF: 892.246.551-49

ALEX FERNANDES DE FREITAS
CRC: 015925 CNPJ: 71332090125
ALEX FERNANDES DE FREITAS
Contador

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA
Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.925-030
GOIÂNIA - GO

GCR CONSTRUTORA LTDA

Balanço Patrimonial em 31/12/2022

FOLHA 09

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 458.570,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Goiânia, 31 de dezembro de 2022

MARCO ANTONIO RODRIGUES

Administrador

CPF: 892.246.551-49

RG: 3751388 Orgão: SSP/GO

Expedição:

ALEX FERNANDES DE FREITAS

CONTADOR

CPF: 713.320.901-25 CRC: 015925

RG: 4198091 Orgão: SSPGO

Expedição: 20/07/2020

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030


GOIÂNIA - GO

GCR CONSTRUTORA LTDA
Análise Econômica e Financeira de 04/05/2022 até 31/12/2022

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	27.100,00
Patrimônio Líquido	485.670,00


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a -6% do capital próprio.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	319.580,00
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	27.100,00


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-11,79 de ativo Circulante e realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	319.580,00
Passivo Circulante	1.500,00


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-213,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	319.580,00
Passivo Circulante	1.500,00


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-213,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	319.580,00
Passivo Circulante	1.500,00

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-213,05 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030


GOIÂNIA - GO

GCR CONSTRUTORA LTDA
Análise Econômica e Financeira de 04/05/2022 até 31/12/2022

Liquidde de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	321.080,00	
Patrimônio Líquido	485.670,00	= 0,66

Quanto maior, melhor. A dependênciade capitalização a curto prazo é de 66%



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Goiânia, 31 de dezembro de 2022.

MARCO ANTONIO RODRIGUES
Administrador
CPF: 892.246.551-49

ALEX FERNANDES DE FREITAS
CRC: 015925 CNPJ: 71332090125

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO AUXILIAR DIVERSOS contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 04/05/2022 a 31/12/2022, da empresa GCR CONSTRUTORA LTDA.

Goiânia, 31/12/2022

ALEX FERNANDES DE FREITAS
CONTADOR
CRC/GO 015925

MARCO ANTONIO RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 892.246.551-49

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA
Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030
GOIÂNIA - GO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GCR CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71332090125	alex fernandes de freitas
89224655149	MARCO ANTONIO RODRIGUES

36.221.762/0001-19
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2023 13:16 SOB N° 20231367082
PROTÓCOLO: 231367082 DE 17/05/2023. WIRE: 5220549649
GCR CONSTRUTORA LTDA
CLEOMILTON GUIMARÃES OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 23/05/2023
portaldosempreendedorgoiiano.go.gov.br

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030
GOIÂNIA GO



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 34126/2023-INT

Válida até: 05/12/2023

Razão social.: GCR CONSTRUTORA LTDA
 Sede.....: AV ATILIO CORREIA LIMA N 1077
 CIDADE JARDIM
 Cidade.....: GOIANIA UF: GO
 Capital.....: R\$ 500.000,00
 Registro nr.: 33318/RF Data do registro....: 05/05/2022
 CNPJ.....: 46.221.762/0001-19

OBJETIVOS SOCIAIS:
 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
 SERVICOS DE ARQUITETURA; SERVICOS DE ENGENHARIA; INSTALACAO E MANUTENCAO
 ELETRICA; ADMINISTRACAO DE OBRAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS
 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: BEATRIZ REIS DOS SANTOS
 Título(s):
 ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Carteira.....: 1014265380D-GO Data da Expedição : 23/07/2015
 Data admissão: 31/05/2022
 Atribuições...: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91 DO CONFEA.

Nome.....: MARCO ANTONIO RODRIGUES
 Título(s):
 ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: 1018272909D-GO Data da Expedição : 18/10/2019
 Data admissão: 05/04/2022
 Atribuições...: ART. 7 DA LEI NO 5.194/66, ART. 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTITUENTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

Continua...

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
 Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

[GOIÂNIA - GO]



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 34126/2023-INT

PAG:02

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 20:15:54 hs do dia 07/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 004AA72954

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 34127/2023-INT

Válida até: 05/12/2023

Nome.....: MARCO ANTONIO RODRIGUES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira....: 1018272909D-GO Data da Expedição: 18/10/2019

RNP.....: 1018272909

Atribuições.: ART. 7 DA LEI NO 5.194/66, ART. 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONS-TANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 20:21:08 hs do dia 07/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 004FF73268

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.
----- FIM -----

43.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av Eng. Atílio Correia Lima, N° 1677

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 34128/2023-INT

Válida até: 05/12/2023

Nome.....: BEATRIZ REIS DOS SANTOS

Título(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Carteira....: 1014265380D-GO Data da Expedição: 23/07/2015

RNP.....: 1014265380

Atribuições.: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 20:30:09 hs do dia 07/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0061D73809

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- FIM -----

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA
 Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
 Set. Cidade Jardim - CEP: 74.426-030
 GOIÂNIA - GO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: GCR CONSTRUTORA LTDA , inscrita no CNPJ de nº 46.221.762/0001-19 sediada à Rua/Av. ENG. ATILIO CORREIA LIMA NN 1077 CIDADE JARDIM, no município de GOIANIA, estado de GO, CEP 74425030, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por MARCO ANTONIO RODRIGUES, nacionalidade BRAS, estado civil CASADO, profissão ENG. CIVIL, portador da Cédula de Identidade nº 3751388 SSP-GO, CPF 892.246.551-49.

CONTRATADO: BEATRIZ REIS DOS SANTOS, estado civil SOLTEIRA, Título profissional ENG. ELETRICISTA, portador do Registro Profissional nº 1014265380D-GO, inscrito no CPF nº 030.568.891-03.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de (ENGENHARIA ELETRICA), restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

GOIANIA, 31 DE MAIO DE 2022

[Signature]
MARCO ANTONIO RODRIGUES
C.P.F.: 892.246.551-49
Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030
GOIÂNIA - GO

Beatriz Reis Dos Santos
BEATRIZ REIS DOS SANTOS
CPF nº 030.568.891-03

TESTEMUNHAS:

1. *Julio cys mura*

Nome:

RG: 1.421.724

2. *Maria stava muracos*

Nome:

RG: 1228234

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA
Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030
GOIÂNIA - GO

SERVÍCIO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190002543

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional BEATRIZ REIS DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BEATRIZ REIS DOS SANTOS RNP: 1014265380 Registro: 1014265380D-GO

Título profissional: Engenheira Eletricista

Nº ART: 1020170216082..... Tipo: Obra ou serviço. Registrada em: 27/11/2017 .. Baixada em: 03/12/2019

Forma de registro: Substituição à 1020170186361..... Participação técnica: Equipe.....

Empresa contratada: PROWATT CONSTRUTORA LTDA - ME .. Registro CREA-GO: 17266.....

Contratante: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S.A - CEASA/GO CPF/CNPJ: 01.098.797/0001-74

Rodovia BR 153..... Número: 00..... Bairro: Jardim Guanabara..... CEP: 74675-090

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: KM 5,5..... Cidade: Goiânia..... -GO

E-Mail: Fone: (62....)35229000....

Contrato: CEASA GO 009/2017 Celebrado em: 29/09/2017 Valor R\$: 494.405,73....

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR 153..... Número: 00.....

Bairro: Jardim Guanabara..... CEP: 74675-090.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: KM 5,5..... Cidade: Goiânia..... -GO

Data de Início: 09/10/2017 Previsão término: 11/12/2017 Coordenadas Geográficas

Finalidade: Comercial Código/Obra pública:

Proprietário: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S.A - CEASA/GO CPF/CNPJ: 01.098.797/0001-74

E-Mail: Fone: (62....) 35229000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA, 54,18 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO MATERIAL ELETRICO , 1.530,00 QUILOGRAMAS; 3 - ATUACAO EXECUCAO MATERIAL ELETRICO , 576,00 QUILOGRAMAS; 4 - ATUACAO EXECUCAO EQUIPAMENTO ELETRICO DE ALTA TENSÃO , 13,80 QUILOVOLTS; 5 - ATUACAO EXECUCAO ATERRAMENTO , 10,00 OHMS; 6 - ATUACAO EXECUCAO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA , 1.912,50 QUILOVOLTS-AMPERE; 7 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSÃO P/FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS , 1.912,50 QUILOVOLTS-AMPERE; 8 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSÃO P/FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS , 0,38 QUILOVOLTS; 9 - ATUACAO EXECUCAO ILUMINACAO ELETRICA , 33,00 LUMINARIAS; 10 - ATUACAO EXECUCAO ILUMINACAO ELETRICA , 1.082,00 METROS; 11 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSÃO P/FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS , 1.147,50 METROS; 12 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 1.147,50 METROS; 13 - ATUACAO EXECUCAO MEDICAO ELETRICA , 13,80 QUILOVOLTS; 14 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 1.912,50 QUILOVOLTS-AMPERE; 15 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS , 13,80 QUILOVOLTS; 16 - ATUACAO EXECUCAO SISTEMA DE MEDICAO ELETRICA , 13,80 QUILOVOLTS; 17 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA , 13,80 QUILOVOLTS; 18 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS , 4.595,00 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DE: REDE DISTRIBUIÇÃO TRIF INTERNA EM 13,8KV, SENDO 1147,5 METROS AÉREA COMPACTA COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS CE2, CE3 S4, CE3-DS/S3, CE1-AS1 CE4/S1-3 CE-TR, POSTES CONCRETO 11/300, 11/600, 12/600 E 12/1000 E 226 METROS SUBTERRÂNEA COM CABOS COBRE BLINDADOS 3x35mm²+35 BLOQUEADOS CONTRA PENETRAÇÃO DE UMIDADE; ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 33 LUMINÁRIAS DE LED DE 60W E BRAÇO LUMINÁRIA COM 3,5 METROS; INSTALAÇÃO DE 4.595 METROS DE CABOS CLASSE 15KV, SENDO 745 MT DE CABO 35MM² E 3.850 CABO DE ALUMÍNIO 50MM² COBERTO XLPE; INSTALAÇÃO DE 576 KG DE CABO DE COBRE CLASSE 15 KV35MM² E 1.330 KG DE CABO DE AL. SENDO 900 KG DE CABO DE ALUMÍNIO CLASSE 15 KV50MM² E 630 KG DE CABO DE ALUMÍNIO CLASSE 0,6/1KV 35MM²; MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE CABINE DE MEDição EM AT 13,8KV COM 54,18 M² DE ALVENARIA AUTOPORTANTE EM CANAleta CONCRETO, COM INSTALAÇÃO DE TP'S E TC'S, DISJUNTOR AVACUO 13,8KV 400A MÍNIMA, POTÊNCIA SIMÉTRICA 250MVA, EQUIPADO TC E RELÉ SECUND. URPE 7104 PEKTRON

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/10/2017 até 11/12/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico CAT conforme o nº de segurança 19020617 a 19020627, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190002543
Data: 05/12/2019 Hora: 13:18:00
Código de Controle: CPRPHY

1020190002543-1-19
CCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Engr. José Góes, 1000, Centro, Goiânia, GO 74000-000
Set. Centro, CEP: 74000-000, GO
Fone: (62) 3222-9000, Fax: (62) 3222-9000
E-mail: ccr.construtora@crea-go.org.br
Site: www.ccrconstrutora.com.br



A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
99248/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A
Rodovia BR-153, Km 5,5 - Jardim Guanabara, Goiânia - GO, Cep: 74675-090

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a firma PROWATT CONSTRUTORA LTDA., registrada no CREA / GO sob o nº. 17266 / RF e no CNPJ / MF nº. 11.765.128 / 0001-62, estabelecida à Rua C-156 nº 259 Qd.347 Lote 09 Jardim América, Goiânia - Go, executou em regime de empreitada por preço global os serviços abaixo relacionados para o CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A (CEASA-GO), CNPJ: 01.098.797/0001-74, em sua sede sito à Rodovia BR-153, Km 5,5 – Jardim Guanabara, Goiânia – GO, Cep: 74675-090, sendo cumpridas todas as obrigações contratuais:

1) Característica do Contrato:

- a) Contrato nº: 009/2017;
- b) Local Obra: Rodovia BR-153, Km 5,5 – Jardim Guanabara, Goiânia – GO;
- c) Período previsto: 09/10/2017 a 11/12/2017
- d) Período execução: janeiro/2018 a abril/2018
- e) Valor: R\$494.405,73

2) Contratante:

- a) Razão Social: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A – CEASA - GO;
- b) CNPJ: 01.098.797/0001-74.

3) Contratada:

- a) Razão Social: Prowatt Construtora Ltda.;
- b) CNPJ: 11.765.128/0001-62;
- c) CREA: 17266/RF.

4) Responsável Técnico pela Obra/Serviço:

- a) Nome: Beatriz Reis dos Santos;
- b) RNP: 1014265380;
- c) Engenheira Eletricista: CREA: 1014265380D-GO.
- d) Nome: Leandro Rodrigues da Silva;
- e) RNP: 1000122239;
- f) Engenheiro Civil e Téc. Em Eletrotécnica: CREA: 1000122239D-GO.

5) Dados ART:

- a) ART Execução: nº 1020170216082

6) Descrição da obra/serviço


 Autenticidade nº: 19020618
 CAT nº: 1020190002543 Página: 002
www.crespo.org.br/autenticacao


ETAPA 01

DESCRICAÇÃO	QUANT.	UN.
SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS		
PLACA DA OBRA	6,00	M²
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ENGENHEIRO ELETRICISTA)	1,00	UND
REDE INTERNA - FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO		
POSTE , CONCRETO, DUPLO T, 11/300 DAN	8,00	UND
POSTE , CONCRETO, CIRCULAR, 11/300 DAN	1,00	UND
POSTE , CONCRETO,CIRCULAR, 11M/ 600 DAN	2,00	UND
POSTE , CONCRETO,CIRCULAR, 12M/ 600 DAN	1,00	UND
POSTE , CONCRETO,CIRCULAR, 11M/ 1000 DAN	1,00	UND
PLACA, CONCRETO, ESTAI, 100X200MM, 1000MM, FURO CENTRAL	2,00	UND
BARRAMENTO, MÉDIA TENSÃO, TRIPLEX - BTX, 8,7/15KV. 200 A	3,00	UND
CABO, COBRE, UNIPOLAR, 35 MM ² , TENSÃO 8,7/15 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BLINDADO, ISOLADO EM EPR/XLPE, BLOQUEADOS CONTRA A PENETRAÇÃO DE UMIDADE	485,00	M
CABO, ELÉTRICO, NU, COBRE, 25mm ² , 7 FIOS, MEIO DURO, 227KG/KM	23,00	KG
CABO, ELÉTRICO, NU, COBRE, 35mm ² , 7 FIOS, MEIO DURO, 315KG/KM	50,00	KG
CABO, ELÉTRICO, ISOLADO, MULTIPLEXADO, ALUMÍNIO, 35MM ² , 0,6/ 1 KV(XLPE).	482,00	M
CABO, ELÉTRICO, COBERTO, ALUMINIO, XLPE, 13,8 KV, 50 MM ²	1.586,00	M
CABO, ELETRICO, ISOLADO, COBRE, POTENCIA, 0,6/1 KV, 1 X 50 MM ² , XLPE-PVC/ST2, PRETO	16,00	M
CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA, TIPO CP3, PADRÃO NTC-35 CELG - DESCARREGADA NA OBRA	4,00	UND
CORDOALHA, AÇO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 3/8 POL-9.52 MM, 0.407 KG/M	482,00	M
GRAMPO, LINHA VIVA, COBRE ESTANHADO, ESTRIBO DIAM. 6,35mm, CA-CU,10-50mm ² ,NTC-61-(CHAVE FACA)	12,00	UND
GRAMPO, ANCORAGEM, PARA CABO COBERTO, ALUMINIO CA 15 KV, 50 MM ²	15,00	UND
CONECTOR, PERFORAÇÃO, POLIMÉRICO, RD AEREA BT, LINHA 25-95 MM ² , DERIV 25-95 MM ²	36,00	UND
CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, ALUMÍNIO,CABO-CABO, LINHA CAA 1/0 AWG, DER. CAA 1/0 AWG, SÉRIE AZUL	6,00	UND
CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, COBRE, ESTANHADO, CABO-CABO, LINHA CAA 1/0 AWG, DERIVAÇÃO 16-25 MM ² , TIPO VII	20,00	UND
CONECTOR,DERIVAÇÃO, CUNHA-ESTRIBO, ALUMÍNIO, CABO COBERTO 50 MM ² , ESTRIBO RETO 6,35 MM	12,00	UND
CONECTOR, DERIVAÇÃO A COMPRESSÃO, FORMATO H, AL. ESTRUDEDADO, CABO-CABO, LINHA 25-70mm ² , DERIV.16-35mm ²	13,00	UND
CONECTOR, TERMINAL A COMPRESSÃO, COBRE ESTANHADO, 50 MM ² , 1 FURO, 14 MM	9,00	UND
CONECTOR, PARAFUSO FENDIDO, COBRE ESTANHADO, COM ESPAÇADOR, LINHA 10-35, DERIV 10-35 MM ²	3,00	UND
CARTUCHO, FERRAMENTA DE CONECTOR CUNHA, POLIETILENO, 18x69 MM, AZUL	18,00	UND
CRUZETA, AÇO GALVANIZADO, CANTONEIRA, 6x75x2400 MM	1,00	UND
ISOLADOR, PINO, MONOCORPO, POLIMERICO, 13,8 KV,DIAM 140 MM, ALT 135 MM, ROSCA 25 MM.	12,00	UND
ISOLADOR, ROLDANA, PORCELANA, DEXT 80 MM, ALT 76 MM, FURO 19 MM		UND

Página 2/11

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOTIÂNIA - GO



	16,00	
ISOLADOR, POLIMERICO, ANCORAGEM TIPO BASTÃO, GARFO OLHAL 13,8 KV, 5000 DAN	15,00	UND
MÃO FRANCESA, PLANA (NORMAL), AÇO CARBONO, ZINCADO A FOGO, COMP 726 MM	3,00	UND
MANILHA, SAPATILHA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE-NTC-02	15,00	UND
LAÇO, PREFORMADO, ROLDANA, CABO CA, 35 MMF, ISOL 45 MM	11,00	UND
LAÇO, PREFORMADO, MENSAGEIRO DE AÇO, CABO AÇO, 3/8 POL.	51,00	UND
ALÇA, PREFORMADA, DISTRIBUIÇÃO, CABO CAA/CA, 35 MMF	4,00	UND
ALÇA, PREFORMADA, ESTAI, CORDOALHA HS, 3/8 POL.	9,00	UND
ARAME, AÇO RECOZIDO, NR 12 BWG (2,77 MM)	2,00	KG
ARRUELA, QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 3 MM, LARGURA 38 MM, FURÔ 18 MM	42,00	UND
BRAÇADEIRA, PLÁSTICA REUTILIZÁVEL, 9x251MMF, DIAM. 10 - 42MM	22,00	UND
ARO COM TAMPA ARTICULADA, FERRO FUNDIDO PARA CAIXA CP3, COM DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO, COM INSCRIÇÃO CELG, ALTA TENSÃO	4,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 170mm.	1,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 180mm.	2,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 190mm.	3,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 200mm.	6,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 210mm.	1,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 230mm.	6,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 240mm.	4,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 250mm.	2,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 270mm.	3,00	UND
HASTE,ATERRAMENTO, CANTONEIRA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 5x25x25x2400mm.	17,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE,M 16, COMP 45 MM, 1 PORCA	56,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE,M 16, COMP 70 MM, 1 PORCA	16,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE,M 16, COMP 150 MM, 1 PORCA	7,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 50 MM, 1 PORCA	6,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 200 MM, 1 PORCA	15,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 230 MM, 1 PORCA	7,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 250 MM, 1 PORCA	12,00	UND
PINO, ISOLADOR, PARA CRUZETA DE AÇO, CLASSE 15 KV, ROSCA 25mm.	12,00	UND
ARMAÇÃO, SECUNDÁRIA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 1 ESTRIBO, COMPLETA	16,00	UND
BRAÇO, ISOLANTE, ANTI-BALANÇO, PARA REDE COMPACTA, 15 KV	7,00	UND
BRAÇO, TIPO C, PARA REDE COMPACTA 15 KV	7,00	UND
BRAÇO, REDE COMPACTA, TIPO L, COM PRENSA-CABO MONTADO	7,00	UND
CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 06x65x65x900 MM	8,00	UND
CAPA, PROTETORA CONECTOR CUNHA, 15 KV, SÉRIE AZUL 166X100X50 MM	18,00	UND



CHAVE, FUSIVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15 KV, 100 A, 2 KA, BASE C, ISOL PORCELANA, C/ SUPORTE L	9,00	UND
CURVA, ELETRODUTO, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, SEM LUVA, 90 GRAUS, 5 POLEGADAS	1,00	UND
DUITO, CORRUGADO, FLEXÍVEL, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 100 MM	340,00	M
ELETRODUTO, RÍGIDO, AÇO CARBONO, ESMALTADO, PESADO, BARRA 3 M, 5 POLEGADAS	2,00	UND
ELO FUSIVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15/36,2 KV, TIPO BOTÃO FIX, 6 A, TIPO K (RAPIDO), 500 MM	6,00	UND
ELO FUSIVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15/36,2 KV, TIPO BOTÃO FIX, 10 A, TIPO K (RAPIDO), 500 MM	3,00	UND
ESPAÇADOR, FASES RD COMPACTA, LOSANGULAR 15 KV	58,00	UND
ESTRIBO, PARA REDE COMPACTA 15 KV	7,00	UND
FIO, ALUMINIO COBERTO PARA AMARRAÇÃO, 10 MM ² , XLPE COR PRETA OU CINZA	125,00	M
LUVA, ELETRODUTO, METÁLICA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 5 POLEGADAS	1,00	UND
MASSA, CALAFETAR A GRANEL, PRETA	1,00	KG
OLHAL, PARA PARAFUSO, AÇO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, 5000 DAN	25,00	UND
PARA-RAIOS, DISTRIBUIÇÃO, OXIDO METALICO, POLIMERICO, 10 KA, 12 KV	9,00	UND
PROTETOR, EQUIPAMENTO, BUCHA DE TRANSFORMADOR	6,00	UND
PROTETOR, EQUIPAMENTO, PARA-RAIOS	9,00	UND
SAPATILHA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, DIAM COLO 12 MM	17,00	UND
SELA, CRUZETA, MADEIRA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE	1,00	UND
SUPORTE, CHAVE FUSIVEL/PARA-RAIOS, 15 KV, TIPO Z, AÇO CARBONO	18,00	UND
SUPORTE, TRANSFORMADOR, POSTE CIRCULAR, 225 MM	4,00	UND
TERMINAL, ELETRODUTO CORRUGADO, ESPIRAL, PEAD, 100 MM	22,00	UND
TERMINAL, MODULAR CONTÁTIL A FRIA, UNIPOLAR, EXTERNO, CABO AL-XLPE 8,7/15 KV, 35 A 120 MM ²	3,00	UND
TRANSFORMADOR, DISTRIB AEREO, 15 KV, 3F, 112,5 KVA, 13800/12000-380/220V - SOMENTE INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO SERÁ DO CEASA)	2,00	UND
TAMPÃO, DUTO PEAD, INTERNO, 100 MM	6,00	UND
FITA ISOLANTE, ELÉTRICA, ADESIVA, PLÁSTICA, LARGURA, 19MM, 10M	1,00	RL
FITA ISOLANTE, ELÉTRICA, ADESIVA,AUTO FUSÃO, LARGURA, 19MM, 10M	1,00	RL
PLUGUE, ISOLANTE BLINDADO - PIB, DB - INTERFACE DEAD BREAK, 8,7/15 KV, LINHA 200A	3,00	UND
RECEPTÁCULO, ISOLANTE BLINDADO-RIB, DB-INTERFACE DEAD BREAK, 8,7/15 KV, LINHA 200A	3,00	UND
TERMINAL, DESCONECTÁVEL, COTOVELO - TDC, COMPOSTO EPDM, 8,7/15 KV, 200 A, COMPRESSÃO CABO-PINO, 35 MM ²	9,00	UND
LAUDO TÉCNICO PARA CERTIFICAÇÃO DE TRANSFORMADOR PRÓPRIO JUNTO A CELG	2,00	UND
BASE CONCRETADA PARA POSTE 600	3,00	UND
BASE CONCRETADA PARA POSTE 1000	1,00	UND
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1,0M DE PROFUNDIDADE	60,60	M ³
REATERRA DE VALA COM APILOAMENTO	60,60	M ³
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PARA EXECUÇÃO DE VALAS	50,00	M ²
RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA	50,00	M ²
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE VALAS	100,00	M ²

Página 4/11

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100,00	M²
ESTAÇÃO DE MEDIDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO		
CP ("X2"X2") embutida em alvenaria	11,00	unid
INTERRUPTOR SIMPLES 10A-220V	1,00	unid
CONDUTOR DE 2,5 mm ² flexivel cor pt., ROLO DE 100m-fase	100,00	m
CONDUTOR DE 2,5 mm ² flexivel cor azul clara , ROLO DE 100m -neutro	100,00	m
CONDUTOR DE 2,5 mm ² flexivel cor vr , ROLO DE 50m-terra	50,00	m
CONDUTOR DE 2,5 mm ² flexivel cor am , ROLO DE 50m-retorno	50,00	m
NOBREAK 1000VA-220V-AUTONOMIA -2HSP/ SIST. DE ATUAÇÃO DO DISJUNTOR	1,00	unid
BUCHA DE PASSAGEM COM TRANTE, DIAMETRO-13mm EM CHAPA DE AÇO (1700XX700X5)mm p/ fixação de isoladores ver det.proj. da subestação.	2,00	unid
BASE E CHAPA P/ ISOLADORES SUPORTE PEDESTAL (1200X101,6)mm ver det.proj. da subestação.	3,00	unid
SUPORTE metálico para fixação de buchas (900X300)mm ver det.proj. da subestação.	3,00	unid
SUPORTE metálico para fixação de TP'S E TC'S (1300X450)mm ver det.proj. da subestação.	3,00	unid
CP(50X100)mm metálica p/saída dos tp's e tc's ver det.proj. da subestação.	4,00	unid
LUVAS LATEX COM ISOLAMENTO 20KV	3,00	unid
SUPORTE metálico para fixação de TP DE EMERGENCIA ver det.proj. da subestação.	1,00	unid
CP(150X120X65)mm metálica p/saída dos tp's e tc's ver det.proj. da subestação.	1,00	unid
CP(20x20x25)cm DE ATERRAMENTO EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO-VER NTC-05	2,00	unid
BASTÃO DE MANOBRA 20 KV	1,00	unid
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE PESADO Ø32 mm br de 3,0m.	15,00	m
LUVA DE AÇO GALVANIZADA POR IMERSÃO À QUENTE Ø 32mm.	5,00	unid
EPC-ESTRADO ISOLANTE A BASE DE BORRACHA ,ANTI DERRAPANTE 20KV,SEG.NR10(1,0x1,0x8,0)mm,COR AMARELA.	2,00	unid
OCULOS DE PROTEÇÃO	3,00	unid
BOTINA ELASTICA PARES-39,40,42	3,00	unid
CAPACETE CLASSE "A"	4,00	unid
TP AUXILIAR PARA COMANDO DO DISJUNTOR 13,8V/3 / 220V, 1000VA	1,00	Und.
LUVA DE AÇO GALVANIZADA POR IMERSÃO À QUENTE Ø 32mm.	5,00	unid
CURVA LONGA DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE TIPO PESADA Ø 32 mm.	5,00	unid
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 19mm.COM LUVA BR DE 3,0M	60,00	m
CP(40x40x15)cm metálica -EMBUTIDA EM ALVENARIA P/COLOCAÇÃO DAS LUVAS DE MANOBRA /NOBREAK	2,00	unid
TP AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 13,8V/3 / 220V, 1000VA	1,00	Und.
CHAVE FACA TRIPOLAR 15KV 400A COMANDO SIMULTANEO NBI - 95KV, DOTADA DE INTERTRAVAMENTO MECÂNICO COM INDICADORES MEC. ABERTA E FECHADA , 10KA, NBI-95KV	1,00	Und.
PARA-RAIO TIPO DISTRIBUIÇÃO 10KA POLIMÉRICO, CLASSE 12KV, COM PROTETOR SEM CENTELHADOR COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO MC0V - 10,2KV, 1=60Hz	6,00	Und.
ISOLADOR TIPO PEDESTAL 15KV	18,00	Und.
TUBO OCO DE COBRE ELETROLITICO 40mm ² OU BARRA RETANGULAR DE COBRE ELETROLITICO 40mm ²	50,00	m



PLACA INDICATIVA "ATENÇÃO ACESSO SOMENTE DE PESSOAS AUTORIZADAS NA GRADE DA TELA E PORTA DE ACESSO ,CHAPA EM INOX (250X334)MM	2,00	Und.
HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPERWELD 2400x16mm	15,00	Und.
CORDOALHA DE ATERRAMENTO 70mm² NU (T)	102,00	m
SOLDA EXOTERMICA P/ INTERLIGAÇÃO MALHA-HASTE,MALHA-MALHA-MALHA-FERRAGENS.	76,00	Und.
PLACA IND. "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO" NA GRADE DA TELA E PORTA(250X334)mm	3,00	Und.
TELA A PROVA DE INSETOS COM MALHA DE 10mm	2,50	m²
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA MEDIDAÇAO 15KV TP 13,8V/3 / 127V, 400VA- * Fornecido pela CELG D - TP-1,2,3 projetados e construídos de acordo com as normas da ABNT, E DA CELG, NBR-6856-6820 e 10020 ,com as características elétricas construtivas; classe de tensão (KV)-15KV. - Uso interno(cubículo blindado).- Grupo de ligação-1; Tensão suportável à frequência industrial (KV)-34.-Tensão suportável de impulso; atmosférico (KV)-95.-Potência Termica Nominal (VA)-400,-Grupo de ligação-1; enrol. - 1 núcleo, Classe de exatidão - 0,3P75.- Relação nominal 120/1. 120/1; RTP-(13800V/1.73) / 115V/1.73.	3,00	Und.
TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A PARA MEDIDAÇAO CLASSE PRECISÃO 0,3% 13,8KV- * Fornecido pela CELG D - TCs-1,2,3 projetados e construídos de acordo com as normas da ABNT e da CELG, NBR-6856-6821 E 10021 ,com as características elétricas construtivas, classe de tensão (KV)-15KV. - Uso interno(cubículo blindado).- Fator térmico-1,5; Tensão suportável à frequência industrial (KV)-34.-Tensão suportável de impulso, atmosférico (KV)-95.-Relação nominal de transformação-75/5%; enrolamento secundário - 1 núcleo, Classe de exatidão - 0,3C12,5.	3,00	Und.
DISJUNTOR Á VÁCUO 13,8KV CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 400A POTÊNCIA SIMÉTRICA 250MVA, IMPULSO 95KV, EQUIPADO COM 3XTCS 125-5A E UM RELES SECUNDÁRIO URPE 7104 PEXTRON, FUNÇÕES 50/51 E 50n/51n - COMANDO MANUAL E ELETRO-MAGNÉTICO IN 450A - MOD. AEG - F - 60HZ	1,00	Und.
MUFLA TERMINAL PRIMÁRIA UNIPOLAR USO INTERNO COM TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35/70MM² ISOL. 20/35KV EM EPR	6,00	Und.
PAINEL DE BAIXA TENSÃO - TTA CONFORME NBR IEC - 60439, COM ENSAIO DE ARCO CONF.IEC/TR-61641	1,00	Und.
MEDIDAÇAO EM A.T., DE KW, KWH E KVAR PADRÃO CELG, CAIXA DE MEDIDOR HORÓSSAZONAL (420x580x205)mm	1,00	Und.
VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO(450X640)mm P/ PROTEÇÃO DA MEDIDAÇAO	0,29	m²
CP (25x25x25)cm EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	4,00	Und.
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA EQUIPADA C/ LÂMP.LED .7,0W 220V-ROSCA E27.	2,00	Und.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DIALUX 2x3W - BAT. ALCALINA RECARGÁVEL INSTALAÇÃO A 2,0 m DO SOLO	2,00	Und.
EXTINTOR DE INCENDIO 8KG - CO2	1,00	Und.
LUVA DE BORRACHA COM ISOL. PARA 20KV	1,00	Und.
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, POR IMERÇÃO À QUENTE Ø125mm - Barra 3,0m	2,00	Und.
TAMPÃO DE FERRO PARA CAIXA (800x800x1300 mm)	2,00	Und.
CURVA, DE RAIOS LONGO EM ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO PESADO Ø125m	2,00	Und.
CP PRE MOLDADA EM CONCRETO CP3 (1000x600x1300)cm EM ALVENARIA PADRÃO CELG NTC-35	4,00	Und.
PLACA INDICATIVA "NÃO OPERAR A CHAVE COM CARGA" NA GRADE DA TELA inox (250x330)mm	1,00	Und.
FITA ISOLANTE 3M, ROLO DE 20m	3,00	Und.
FITA ISOLANTE de auto fusão, ROLO DE 10m	8,00	Und.
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO	32,00	m²
FORMA DE MADEIRA PARA CONTENÇÃO LATERAL PARA PISO	7,20	m²

Página 6/11

15.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



Autenticidade nº: 19020623
CAT nº: 102019002543 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao



CONCRETO USINADO 25 MPa PARA DE PISO		9,60	M ³
LANÇAMENTO DE CONCRETO 25 MPa PARA PISO		9,60	M ³
AÇO CA50 - 12,5mm PARA PISO		1.440,00	KG
ALVENARIA AUTOORTANTE EM CANALETA DE CONCRETO 19X19X18CM		54,18	M ²
TIJOLO DE VIDRO PARA ILUMINAÇÃO NATURAL		2,00	M ²
CHAPISCO		108,36	M ²
REBOCO		108,36	M ²
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COM SELADOR		108,36	M ²
EMASSAMENTO COM TINTA ACRÍLICA		108,36	M ²
LAJE DE COBERTURA PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA		25,00	M ²
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE		25,00	M ²
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA 4MM		25,00	M ²
PROTEÇÃO MECÂNICA		25,00	M ²
PORTA EM ESQUADRIA METÁLICA		2,52	M ²
ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO			
CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, CU, SN, CA - CU, LINHA 35MM ² , D 1,5MM ²		13,00	UND
CONECTOR, PERFORAÇÃO, POLIMÉRICO, LINHA 10 - 95MM ² DERIV.1,5 -10MM ²		13,00	UND
FIO, ELÉTRICO, ISOLADO, COBRE, 750 V, 2,5MM ² , BWF, PRETA		60,00	M
FIO, ELÉTRICO, ISOLADO, COBRE, 750 V, 2,5MM ² , BWF, AZUL		60,00	M
Luminária modelo CLL-ST1 da linha Street de luminárias públicas, COLD LED LIGHT OU EQUIVALENTE, 60W de potência, 100 lumens/watt de eficiência e 0,96 de fator de potência, IP-67 e 5 anos de garantia.		13,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR. AÇO, ZINCADO A QUENTE, 230MM.		2,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR. AÇO, ZINCADO A QUENTE, 240MM.		3,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR. AÇO, ZINCADO A QUENTE, 250MM.		3,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR. AÇO, ZINCADO A QUENTE, 260MM.		1,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR. AÇO, ZINCADO A QUENTE, 290MM.		1,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16x300x150MM, C/ PORCA.		16,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16x70x38MM C/ PORCA		10,00	UND
BRAÇO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CURVO PARA LUMINÁRIA LED, DEXT 60MM, COMPRIMENTO 3500MM, GALVANIZADO A FOGO.		13,00	UND
FITA, ISOLANTE, ELÉTRICA, ADESIVA, PLÁSTICA, LARGURA 19 MM, COMP 10M, PRETA		2,00	UND
ARRUELA, QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 3 MM, LARGURA 38 MM, FURO 18 MM		16,00	UND

ETAPA 02

DESCRÍÇÃO	QUANT.	UN.
SERVICOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS		
PLACA DA OBRA	6,00	M ²
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ENGENHEIRO ELETRICISTA)	1,00	UND
RETIRADA DE REDE CELG - SERVIÇOS - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO		

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



POSTE , CONCRETO, DUPLO T, 10/300 DAN	1,00	UND
POSTE , CONCRETO, DUPLO T, 10/150 DAN	2,00	UND
POSTE , CONCRETO, CIRCULAR, 11/300 DAN	1,00	UND
POSTE , MADEIRA, AROEIRA, COMP 10 M, TOPO 150 MM, BASE 250 MM	1,00	UND
CABO, ELÉTRICO, NU, ALUMINIO, CA, 4 AWG	30,00	KG
CABO, ELÉTRICO, NU, ALUMINIO, CAA, 4 AWG	66,00	KG
CHAVE, FUSIVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15 KV, 100 A, 2 KA, BASE C, ISOL PORCELANA, C/ SUPORTE L	6,00	UND
CRUZETA, MADEIRA DE LEI, 2400x115x90	11,00	UND
ISOLADOR, PINO, MONOCORPO, PORCELANA, ROSCA 25 MM.	33,00	UND
ISOLADOR, ROLDANA, PORCELANA, DEXT 80 MM, ALT 76 MM, FUR 19 MM	13,00	UND
PINO, ISOLADOR, PARA CRUZETA DE MADEIRA, CLASSE 15 KV, ROSCA 25mm.	33,00	UND
ARMAÇÃO, SECUNDÁRIA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 1 ESTRIBO, COMPLETA	6,00	UND
ARMAÇÃO, SECUNDÁRIA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 4 ESTRIBO, COMPLETA	1,00	UND
TRANSFORMADOR, DISTRIB AEREO, 15 KV, 3F, 112,5 KVA, 13800/12000-380/220V	1,00	UND
TRANSFORMADOR, DISTRIB AEREO, 15 KV, 3F, 45 KVA, 13800/12000-380/220V	1,00	UND
REDE INTERNA - FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO		
POSTE , CONCRETO, DUPLO T, 11/300 DAN	14,00	UND
POSTE , CONCRETO,CIRCULAR, 11M/ 600 DAN	5,00	UND
POSTE , CONCRETO,CIRCULAR, 11M/ 1000 DAN	1,00	UND
BARRAMENTO, MÉDIA TENSÃO, TRIPLEX - BTX, 8,7/15KV, 200 A	3,00	UND
CABO, COBRE, UNIPOLAR, 35 MMP, TENSÃO 8,7/15 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BLINDADO, ISOLADO EM EPR/XLPE, BLOQUEADOS CONTRA A PENETRAÇÃO DE UMIDADE	260,00	M
CABO, ELÉTRICO, NU, COBRE, 25mm ² , 7 FIOS, MEIO DURO, 227KG/KM	31,00	KG
CABO, ELÉTRICO, NU, COBRE, 35mm ² , 7 FIOS, MEIO DURO, 315KG/KM	25,00	KG
CABO, ELÉTRICO, ISOLADO, MULTIPLEXADO, ALUMÍNIO, 35MM ² , 0,6/ 1 KV(XLPE).	776,00	M
CABO, ELÉTRICO, COBERTO, ALUMINIO, XLPE, 13,8 KV, 50 MMP	2.264,00	M
CABO, ELETRICO, ISOLADO, COBRE, POTENCIA, 0,6/1 KV, 1 X 50 MMP, XLPE-PVC/ST2, PRETO	24,00	M
CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA, TIPO CP3, PADRÃO NTC-35 CELG - DESCARREGADA NA OBRA	3,00	UND
CORDOALHA, AÇO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 1/4 POL-6.35 MM, 0.180 KG/M	13,00	M
CORDOALHA, AÇO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 3/8 POL-9.52 MM, 0.407 KG/M	776,00	M
GRAMPO, LINHA VIVA, COBRE ESTANHADO, ESTRIBO DIAM. 6,35mm, CA-CU,10-50mm ² ,NTC-61-(CHAVE FACA)	15,00	UND
GRAMPO, ANCORAGEM, PARA CABO COBERTO, ALUMINIO CA 15 KV, 50 MM ²	21,00	UND
CONECTOR, PERFORAÇÃO, POLIMÉRICO, RD AEREA BT, LINHA 25-95 MMP, DERIV 25-95 MMP	45,00	UND
CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, ALUMINIO,CABO-CABO, LINHA CAA 1/0 AWG, DER. CAA 1/0 AWG, SÉRIE AZUL	6,00	UND
CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, COBRE, ESTANHADO, CABO-CABO, LINHA CAA 1/0 AWG, DERIVAÇÃO 16-25 MMP, TIPO VII	15,00	UND
CONECTOR,DERIVAÇÃO, CUNHA-ESTRIBO, ALUMÍNIO, CABO COBERTO 50 MMP, ESTRIBO RETO 6.35 MM	9,00	UND

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



CONECTOR, DERIVAÇÃO A COMPRESSÃO, FORMATO H, AL. ESTRUUDADO, CABO-CABO, LINHA 25 - 70mm ² , DERIV.16-35mm ²	21,00	UND
CONECTOR, TERMINAL A COMPRESSÃO, COBRE ESTANHADO, 50 MMF, 1 FUR, 14 MM	12,00	UND
CONECTOR, PARAFUSO FENDIDO, COBRE ESTANHADO, COM ESPAÇADOR, LINHA 10-35, DERIV 10-35 NMF	3,00	UND
CARTUCHO, FERRAMENTA DE CONECTOR CUNHA, POLIETILENO, 18x69 MM, AZUL	15,00	UND
CRUZETA, AÇO GALVANIZADO, CANTONEIRA, 6x75x2400 MM	1,00	UND
ISOLADOR, PINO, MONOCORPO, POLIMERIC, 13,8 KV, DIAM 140 MM, ALT 135 MM, ROSCA 25 MM.	9,00	UND
ISOLADOR, ROLDANA, PORCELANA, DEXT 80 MM, ALT 78 MM, FUR 19 MM	41,00	UND
ISOLADOR, POLIMERIC, ANCORAGEM TIPO BASTÃO, GARFO OLHAL 13,8 KV, 5000 DAN	21,00	UND
MÃO FRANCESA, PLANA (NORMAL), AÇO CARBONO, ZINCADO A FOGO, COMP 725 MM	3,00	UND
MANILHA, SAPATILHA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE-NTC-02	21,00	UND
LAÇO, PREFORMADO, ROLDANA, CABO CA, 35 MM ² , ISOL 45 MM	14,00	UND
LAÇO, PREFORMADO, MENSAGEIRO DE AÇO, CABO AÇO, 3/8 POL.	62,00	UND
ALÇA, PREFORMADA, DISTRIBUIÇÃO, CABO CAA/CA, 35 MM ²	10,00	UND
ALÇA, PREFORMADA, ESTAI, CORDOALHA HS, 3/8 POL.	7,00	UND
ARAME, AÇO RECOZIDO, NR 12 BWG (2,77 MM)	1,00	KG
ARRUELA, QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 3 MM, LARGURA 38 MM, FUR 18 MM	67,00	UND
BRAÇADEIRA, PLÁSTICA REUTILIZÁVEL, 9x251MMF, DIAM. 10 - 42MM	50,00	UND
ARO COM TAMPA ARTICULADA, FERRO FUNDIDO PARA CAIXA CP3, COM DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO, COM INSCRIÇÃO CELG, ALTA TENSÃO	3,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 170mm.	1,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 180mm.	2,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 190mm.	4,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 200mm.	8,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 210mm.	1,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 230mm.	12,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 240mm.	2,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 270mm.	2,00	UND
HASTE ATERRAMENTO, CANTONEIRA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 5x25x25x2400mm.	25,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE,M 16, COMP 45 MM, 1 PORCA	59,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE,M 16, COMP 70 MM, 1 PORCA	15,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE,M 16, COMP 150 MM, 1 PORCA	14,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 50 MM, 1 PORCA	12,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 200 MM, 1 PORCA	28,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 230 MM, 1 PORCA	14,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 250 MM, 1 PORCA	34,00	UND
PINO, ISOLADOR, PARA CRUZETA DE AÇO, CLASSE 15 KV, ROSCA 25mm.	9,00	UND
ARMAÇÃO, SECUNDÁRIA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 1 ESTRIBO, COMPLETA	41,00	UND
BRAÇO, ISOLANTE, ANTI-BALANÇO, PARA REDE COMPACTA, 15 KV		UND

Página 9/11

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, N° 1077
Set. Cidade Jardim - CEP 74.425-030

GOIÂNIA - GO



BRAÇO, TIPO C, PARA REDE COMPACTA 15 KV	14,00	
BRAÇO, REDE COMPACTA, TIPO L, COM PRENSA-CABO MONTADO	6,00	UND
CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 06x65x65x900 MM	14,00	UND
CAPA, PROTETORA CONECTOR CUNHA, 15 KV, SÉRIE AZUL 166X100X50 MM	7,00	UND
CHAVE, FUSIVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15 KV, 100 A, 2 KA, BASE C, ISOL PORCELANA, C/ SUPORTE L	15,00	UND
CURVA, ELETRODUTO, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, SEM LUVA, 90 GRAUS, 5 POLEGADAS	12,00	UND
DUTO, CORRUGADO, FLEXÍVEL, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 100 MM	1,00	UND
ELETRODUTO, RÍGIDO, AÇO CARBONO, ESMALTADO, PESADO, BARRA 3 M, 5 POLEGADAS	160,00	M
ELO FUSIVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15/36,2 KV, TIPO BOTÃO FIX, 6 A, TIPO K (RAPIDO), 500 MM	2,00	UND
ELO FUSIVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15/36,2 KV, TIPO BOTÃO FIX, 10 A, TIPO K (RAPIDO), 500 MM	6,00	UND
ELO FUSIVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15/36,2 KV, TIPO BOTÃO FIX, 15 A, TIPO K (RAPIDO), 500 MM	3,00	UND
ESPAÇADOR, FASES RD COMPACTA, LOSANGULAR 15 KV	76,00	UND
ESTRIBO, PARA REDE COMPACTA 15 KV	14,00	UND
FIO, ALUMINIO COBERTO PARA AMARRAÇÃO, 10 MM ² , XLPE COR PRETA OU CINZA	117,00	M
LUVA, ELETRODUTO, METÁLICA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 5 POLEGADAS	1,00	UND
MASSA, CALAFETAR A GRANEL, PRETA	1,00	KG
OLHAL, PARA PARAFUSO, AÇO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, 5000 DAN	32,00	UND
PARA-RAIOS, DISTRIBUIÇÃO, OXIDO METALICO, POLIMERICO, 10 KA, 12 KV	12,00	UND
PROTETOR, EQUIPAMENTO, BUCHA DE TRANSFORMADOR	9,00	UND
PROTETOR, EQUIPAMENTO, PARA-RAIOS	12,00	UND
SAPATILHA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, DIAM COLO 12 MM	17,00	UND
SELA, CRUZETA, MADEIRA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE	1,00	UND
SUPORTE, CHAVE FUSIVEL/PARA-RAIOS, 15 KV, TIPO Z, AÇO CARBONO	21,00	UND
SUPORTE, TRANSFORMADOR, POSTE CIRCULAR, 225 MM	6,00	UND
TERMINAL, ELETRODUTO CORRUGADO, ESPIRAL, PEAD, 100 MM	8,00	UND
TERMINAL, MODULAR CONTÁTIL A FRIO, UNIPOLAR, EXTERNO, CABO AL-XLPE 8,7/15 KV, 35 A 120 MM ²	3,00	UND
TRANSFORMADOR, DISTRIB AEREO, 15 KV, 3F, 112,5 KVA, 13800/12000-380/220V - SOMENTE INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO SERÁ DO CEASA)	2,00	UND
TRANSFORMADOR, DISTRIB AEREO, 15 KV, 3F, 225 KVA, 13800/12000-380/220V	1,00	UND
TAMPÃO, DUTO PEAD, INTERNO, 100 MM	4,00	UND
FITA ISOLANTE, ELÉTRICA, ADESIVA, PLÁSTICA, LARGURA, 19MM, 10M	1,00	RL
FITA ISOLANTE, ELÉTRICA, ADESIVA,AUTO FUSÃO, LARGURA, 19MM, 10M	1,00	RL
PLUGUE, ISOLANTE BLINDADO - PIB, DB - INTERFACE DEAD BREAK, 8,7/15 KV, LINHA 200A	3,00	UND
RECEPTÁCULO, ISOLANTE BLINDADO-RIB, DB-INTERFACE DEAD BREAK, 8,7/15 KV, LINHA 200A	3,00	UND
TERMINAL, DESCONECTÁVEL, COTOVELO - TDC, COMPOSTO EPDM, 8,7/15 KV, 200 A, COMPRESSÃO CABO-PINO, 35 MM ²	9,00	UND
LAUDO TÉCNICO PARA CERTIFICAÇÃO DE TRANSFORMADOR PRÓPRIO JUNTO A CELG	2,00	UND

Página 10/11

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, N° 1077


Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIANIA GO



BASE CONCRETADA PARA POSTE 600	5,00	UND
BASE CONCRETADA PARA POSTE 1000	1,00	UND
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1,0M DE PROFUNDIDADE	30,40	M ²
REATERRAMENTO DE VALA COM APILOAMENTO	30,40	M ²
ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO		
CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, CU, SN, CA - CU, LINHA 35MM ² , D 1,5MM ²	20,00	UND
CONECTOR, PERFORAÇÃO, POLIMÉRICO, LINHA 10 - 95MM ² DERIV.1,5-10MM ²	20,00	UND
FIO, ELÉTRICO, ISOLADO, COBRE, 750 V, 2,5MM ² , BWF, PRETA	90,00	M
FIO, ELÉTRICO, ISOLADO, COBRE, 750 V, 2,5MM ² , BWF, AZUL	90,00	M
Luminária modelo CLL-ST1 da linha Street de luminárias públicas, COLD LED LIGHT OU EQUIVALENTE, 60W de potência, 100 lumens/watt de eficiência e 0,96 de fator de potência, IP-67 e 5 anos de garantia.	20,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 240MM.	5,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 250MM.	5,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 280MM.	1,00	UND
CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 290MM.	1,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16x300x150MM, C/ PORCA.	28,00	UND
PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16x70x38MM C/ PORCA	12,00	UND
BRAÇO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CURVO PARA LUMINÁRIA LED, DEXT 60MM, COMPRIMENTO 3500MM, GALVANIZADO A FOGO.	20,00	UND
FITA, ISOLANTE, ELÉTRICA, ADESIVA, PLÁSTICA, LARGURA 19 MM, COMP 10M, PRETA	2,00	UND
ARRUELA, QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, 3 MM, LARGURA 38 MM, FUR 18 MM	28,00	UND

Goiânia, 16 de novembro de 2018


ENG. CIVIL DEMETRIUS JAYME DE CAMARGO
 GERENTE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA
 E INFRA ESTRUTURA - CREA 8433/D-GO


DENÍCIO CELIO TRINDADE
 DIRETOR PRESIDENTE CEASA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000744

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO RODRIGUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO RODRIGUES RNP: 1018272909 Registro: 1018272909AP-GO

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020190037346..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 26/02/2019 .. Baixada em: 22/04/2019

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: PLAINAR CONSTRUTORA LTDA ME .. Registro CREA-GO: 12199.....

Contratante: ATLANTIC'S BOATE E CERVEJARIA..... CPF/CNPJ: 32.680.727/0001-53

Avenida T 2..... Número: S/N.... Bairro: Setor Sol Nascente..... CEP: 74410-200

Queda: 06..... Lote: 13..... Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62...) 32338308...

Contrato: 01/2019...

Celebrado em: 26/02/2019 Valor R\$: 200.000,00....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida T 2..... Número: S/N....

Bairro: Setor Sol Nascente.....

CEP: 74410-200.....

Queda: 06..... Lote: 13..... Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 26/02/2019 Previsão término: 26/04/2019

Coordenadas Geográficas

Finalidade: Comercial

Código/Obra pública:

Proprietário: ATLANTIC'S BOATE E CERVEJARIA.....

CPF/CNPJ: 32.680.727/0001-53

E-Mail:

Fone: (62...) 32338308..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE , 296,35 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 296,35 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PROJETO DE ACESSIBILIDADE , 296,35 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 296,35 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA METALICA , 296,35 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO IMPERMEABILIZACAO , 296,35 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO LIGACOES DOMICILIARES DOMICILIARES DE AGUA , 296,35 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 296,35 DE ESGOTO , 296,35 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 296,35 METROS QUADRADOS;10 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO COMUNICACAO VISUAL , 296,35 METROS QUADRADOS;11 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO INSTALACOES MOVEIS DE COMBATE A INCENDIO , 296,35 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 68,25 QUILOVOLTS-AMPERE;

Observações:

TRATA-SE DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, REFORÇO ESTRUTURAL, TROCA DE COBERTURA, REVESTIMENTO CERÂMICO, PARA UM BAR / BOATE NO ENDEREÇO CITADO ACIMA CONFORME DESCrito PRAZO DE EXECUÇÃO 60 DIAS CORRIDOS.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 26/02/2019 até 22/04/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19005892 a 19005897, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000744

Data: 25/04/2019 Hora: 13:08:00

Código de Controle: BKIGRVE



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desse atestado pode ser comprovada no CREA-GO (www.creago.org.br).
A falsificação desse documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva punição.

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070

Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

Set. Cidade Jardim - CEP: 74055-030

Processo
61659/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070

Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

Set. Cidade Jardim - CEP: 74055-030

CREA-GO

74055-030

GOIÂNIA - GO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA, QUE O PROFISSIONAL MARCO ANTONIO RODRIGUES ENGENHEIRO CIVIL CREA 1018272909 AP GO, ATRAVÉS DA EMPRESA PLAINAR CONSTRUTORA EIRELI INSCRITA NO C.N.P.J.: 09.031.310/0001-48 PRESTOU SERVIÇOS RELACIONADOS NA PLANILHA ABAIXO PARA EMPRESA ATLANTIC'S BOATE E CERVEJARIA INSCRITA NO C.N.P.J.: 32.680.727/0001-53.

EXECUCAO E PROJETO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A APROVAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS PREVENTIVO MOVEL	296,35	M2
EXECUCAO E PROJETO EDIFICO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	296,35	M2
EXECUCAO E PROJETO PROJETO DE ACESSIBILIDADE	296,35	M2
EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	296,35	M2
EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA METALICA	296,35	M2
EXECUCAO E PROJETO IMPERMEABILIZACAO	296,35	M2
EXECUCAO E PROJETO LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA	296,35	M2
EXECUCAO E PROJETO COMUNICACAO VISUAL	296,35	M2
EXECUCAO E PROJETO INSTALACOES MOVEIS DE COMBATE A INCENDIO	296,35	M2
EXECUCAO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS	68,25	QUILOVOLTS- AMPERE

Valor da obra: 200.000,00


Data de inicio: 26/02/2019

Data do termino: 22/04/2019

Goiânia, 24 de abril de 2019

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO

ATLANTIC'S BOATE E CERVEJARIA LTDA
Cnpj: 32.680.727/0001-53



46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

Autenticidade nº: 19005892
 CAT nº: 1020190009744 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



UNID. ESC: ATLANTIC'S BOATE E CERVEJARIA
 END. OBRA: AVENIDA T-2 QD. 06 LT. 13 SETOR SOL NASCENTE
 CIDADE: GOIÂNIA

CÓDIGO DA OBRA: 52031527

REF:
 ÁREA CONSTRUÍDA: 296,35 M²

CÓDIGO	SERVICOS	UNID	QUANT.	P.MAT	P.M.OBRA	T.SERVICO
020000 SERVICOS PRELIMINARES						
020118	DEM ALVEN TUOLO S/REAP C/TR ATÉ CB E CARGA	m3	14,00			
020128	DEM PILAR CONC ARM MANUAL C/TR ATÉ CB E CARGA (O.C)	m3	3,00			
020125	DEMOL. LAJE PRE-MOLD MANUAL C/TR ATÉ CB E CARGA	m3	8,00			
020121	DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR ATÉ CB E CARGA (O.C.)	m3	24,00			
020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	m2	7,68			
020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	Un	8,00			
020141	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	Un	8,00			
020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	Un	2,00			
020163	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	H	4,00			
020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	160,00			
021301	PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA, AFISSADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m2	3,00			
SUB-TOTAL →						
030000 TRANSPORTES						
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBAS ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	44,00			
SUB-TOTAL →						
040000 SERVICO EM TERRA						
041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	390,00			
041004	ESCAVACAO MECANICA	m3	68,32			
041005	CARGA MECANIZADA	m3	72,32			
041006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	m3km	72,32			
041008	COMPACTAÇÃO MECÂNICA CONTROLE LABORATORIO (95% PN)	m3	390,00			
041010	TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100 M - (OBRAIS CIVIS)	m3	390,00			
041002	APILOAMENTO	m2	390,00			
SUB-TOTAL →						
050000 FUNDACOES E SONDAGENS						
050302	TUBULAÇÃO	M	108,00			
050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	23,00			
051009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAIS CIVIS)	m2	120,00			
051017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	37,00			
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	m3	37,00			
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAIS CIVIS)	Kg	120,00			
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAIS CIVIS)	Kg	36,30			
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAIS CIVIS)	Kg	180,00			
052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAIS CIVIS)	Kg	190,10			
SUB-TOTAL →						
060000 ESTRUTURA						
060209	FORMA CI COMPENSADA 12MM-VIGA/PIALAR U=4V - (OBRAIS CIVIS)	m2	306,00			
060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAIS CIVIS)	Kg	355,00			
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAIS CIVIS)	Kg	267,00			
060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAIS CIVIS)	Kg	87,00			
060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAIS CIVIS)	Kg	388,00			
060507	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	32,00			
060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	32,00			
SUB-TOTAL →						

46.221.762/0001-19

CCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

UNID. ESC: ATLANTIC'S BOATE E CERVEJARIA
 END. OBRA: AVENIDA T-2 QD. 06 LT. 13 SETOR SOL NASCENTE
 CIDADE: GOIÂNIA

CÓDIGO DA OBRA: 52631527

REF:
 ÁREA CONSTRUÍDA: 296,35 M²

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.MAT	P.M.OBRA	T.SERVICO
--------	----------	------	--------	-------	----------	-----------

070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO						
070351	BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 3/4"	Un	200,00			
070352	BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 1"	Un	120,00			
070356	BRACADEIRA METALICA TIPO "C" DIAM. 2 1/2"	Un	70,00			
070378	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4"	Un	30,00			
070391	BUCHA DE NYLON S-6	Un	500,00			
070421	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	122,00			
070422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	70,00			
070424	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1 1/2"	PR	70,00			
070428	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	21,00			
070509	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 10MM2	M	500,00			
070510	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2	M	200,00			
070511	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2	M	150,00			
070512	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2	M	70,00			
070513	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2	M	250,00			
070541	CABO DE COBRE NU N° 16 MM2 (6,94 M/KG)	M	30,00			
070542	CABO DE COBRE NU N° 25 MM2 (4,73 M /KG)	M	30,00			
070561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	800,00			
070584	CABO PVC (70°C) 1 KV N° 10 MM2	M	900,00			
070585	CABO PVC (70°C) 1 KV N° 16 MM2	M	300,00			
070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO	m3	2,00			
070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPa	m2	2,00			
070635	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO	m2	2,00			
070637	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNIL	m3	3,00			
070638	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPa E-SCM PARA	m3	3,00			
070645	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X12 CM	Un	5,00			
070646	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X12 CM	Un	5,00			
070682	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDIDO MOVEIS, DUPLA 4"	Un	70,00			
070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	40,00			
070710	ELETROCALHA 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	10,00			
070714	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	10,00			
071111	CRUZETA HORIZONTAL 90° P/ELETROCALHA 50X50 MM	Un	40,00			
071115	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	25,00			
071148	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"	Un	32,00			
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	10,00			
071172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	10,00			
071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	2,00			
071190	ELETROCALHA CHA' PRE ZN FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	M	800,00			
071193	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -	M	120,00			
071194	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -	M	50,00			
071195	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -	M	200,00			
071197	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA	M	20,00			
071199	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA	M	20,00			
071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	400,00			
071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	100,00			
071203	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1 1/2"	M	120,00			
071277	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)	Un	30,00			
071291	FIO ISOLADO PVC 750 V. N° 2,5 MM2	M	1900,00			
071292	FIO ISOLADO PVC 750 V. N° 4 MM2	M	700,00			
071293	FIO ISOLADO PVC 750 V. N° 6 MM2	M	350,00			
071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	30,00			
071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECÃO)	Un	15,00			
071441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECÕES)	Un	22,00			
071442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECÕES)	Un	8,00			
071455	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-	Un	5,00			
071741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	Un	50,00			
071742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	Un	50,00			
071744	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1 1/2"	Un	50,00			
071748	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"	Un	50,00			
071861	PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	700,00			
071872	PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"	Un	700,00			
071981	PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"	Un	700,00			

Autenticidade n.º: 19005894
 CAT n.º: 1020190000744 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



UNID. ESC: ATLANTIC'S BOATE E CERVEJARIA
 END. OBRA: AVENIDA T-2 QD. 06 LT. 13 SETOR SOL NASCENTE
 CIDADE: GOIÂNIA

CÓDIGO DA OBRA: 52831527

REF:
 ÁREA CONSTRUÍDA: 296,35 M²

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.MAT	P.M.OBRA	T.SERVIÇO
072170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12-E -100A	Un	1,00			
072198	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB-32E - 150A	Un	1,00			
072201	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB-40E - 100A	Un	1,00			
072326	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	12,00			
072338	SIRENE METÁLICA ALCANCE 500 M	Un	1,00			
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	20,00			
072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	30,00			
072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	30,00			
072660	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"	M	5,00			
072661	VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16"	M	5,00			
097592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR	Un	68,00			
000097	LÂMPADA COMPACTA TIPO LED	Un	68,00			
SUB-TOTAL						

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
080502	VASO SANITÁRIO	Un	6,00			
080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	6,00			
080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	6,00			
080517	VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO	Un	6,00			
080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	Un	4,00			
080587	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	4,00			
080561	SIFÃO P/LAVATORIO PVC DIAM. 1"X1 1/2"	Un	4,00			
080570	TORNEIRA PARA LAVATORIO DIÂMETRO 1/2"	Un	4,00			
080580	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIÂMETRO 1"	Un	4,00			
080840	TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20	Un	1,00			
080845	CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDÔ DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM	Un	1,00			
080903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1"	Un	2,00			
080905	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/2"	Un	2,00			
080910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2 1/2"	Un	2,00			
081067	ADAPTAD SOLD CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG 32X1"	Un	3,00			
081069	ADAPTAD SOLD CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG 50X11/2"	Un	13,00			
081071	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BR P/REG 75X2 1/2"	Un	2,00			
081501	ADESIVO PLÁSTICO - FRASCO 850 G	Un	6,00			
081504	SOLUÇAO LIMPADORA 1000 CM3	Un	6,00			
081663	CORPO CX SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	2,00			
081679	CORPO RALO SIFONADA CONICO DIAM. 100 X 40	Un	2,00			
081825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	4,00			
081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPa E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	4,00			
081881	RES METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-COL SEC H=6M+FUNDÃO+LOGOTIPO ESGOTO	Un	1,00			
081921	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM	Un	4,00			
081922	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 50 MM	Un	6,00			
081923	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 75 MM	Un	4,00			
081924	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM	Un	4,00			
081936	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM	Un	7,00			
081938	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM	Un	7,00			
081975	JUNCÃO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	Un	5,00			
082230	TE SANITARIO DIÂMETRO 50 X 50 MM	Un	4,00			
082231	TE SANITARIO DIÂMETRO 75 X 50 MM	Un	2,00			
082301	TUBO SOLD P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	12,00			
082302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	18,00			
082303	TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM 75 MM	m	12,00			
082304	TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM 100 MM	m	48,00			
ÁGUA FRIA						
081003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm	m	18,00			
081006	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	24,00			
081008	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 75 mm	m	30,00			
081185	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	vn	3,00			
081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	Un	5,00			

46.221.762/0001-19

GOR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
 Set. Cidade Jardim - CEP 74.425-030

GOIÂNIA - GO

Autenticidade N.º: 19005895
 CAT N.º: 102019000744 Página: 004
 www.creago.org.br/autenticacao

UNID. ESC: ATLANTIC'S BOATE E CERVEJARIA
 END. OBRA: AVENIDA T-2 QD. 06 LT. 13 SETOR SOL NASCENTE
 CIDADE: GOIÂNIA

CODIGO DA OBRA: 52031527

REF:
 AREA CONSTRUÍDA: 296,35 M²

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P.MAT	P.M.OBRA	T.SERVICO
081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	15,00			
081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	8,00			
081326	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	Un	7,00			
081375	JOELHO RED 90 GR.C/ROSCA E BUC. LATAO 3/4"X1/2"	Un	4,00			
081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL. DIAMETRO 25 mm	Un	4,00			
081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	5,00			
081407	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	Un	3,00			
081424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	Un	4,00			
081427	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM	Un	3,00			

SUB-TOTAL →

100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS					
100201	ALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ - 9x19x19 - ARG (CALHOU ARMIL+100KG DE C/M3)	m2	318,32			
COTAÇÃO	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRY)	m2	420,00			

SUB-TOTAL →

120000	IMPERMEABILIZAÇÃO					
120902	COBERTURA DO PATIO	m2	27,81			
	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2				

SUB-TOTAL →

150000	ESTRUTURAS METÁLICAS					
150103	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	3698,02			

SUB-TOTAL →

160000	COBERTURAS					
	TELHA CERRAMICA INCLUSIVA MADERAMENTO	m2	32			
160501	TELHA GALVALUME TÉRMICA COM PROTEÇÃO METALICA PINTADA NA COR BRANCA	m2	296,35			
160502	CUMUNHEIRA METALICA RUFO METALICO CALHA METALICA	m	30,00			
		M	70,00			
		M	60,00			

SUB-TOTAL →

180000	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)					
180501	PORTE DE FERRO COM BARRAS ANTI PANICO CONFORME (NR CBMGO)	m2	3,78			
180509	PORTE ABRIR CH.PWC PF-10 C/FERRAGENS	m2	5,75			
COMP	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO CONFORME (NR CBMGO)	M	27,00			
85 SEE		M2	34,00			
COMP	PORTE DE VIDRO 10MM	M2				

SUB-TOTAL →

190000	VIDROS					
190201	CORTINA DE VIDRO ESPELHADO 10MM	m2	52,00			
000181	JANELA BLIDEX ESPELHADO 10MM	m2	8,79			

SUB-TOTAL →

200000	REVESTIMENTO DE PAREDES					
--------	-------------------------	--	--	--	--	--

16.221.702/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Carreira Lima, Nº 1077
 Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020220000391

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **MARCO ANTONIO RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO RODRIGUES** RNP: **1018272909** Registro: **1018272909D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200211899**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **20/10/2020** .. Baixada em: **21/02/2022**
Forma de registro: **Substituição à 1020200193800**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **PLAINAR CONSTRUTORA - EIRELI - ME - Registro CREA-GO: 12199**.....

Contratante: **CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA SUB SECRETRARIA METROPOLITA** CPF/CNPJ: **05.919.321/0001-08**

Rua R 17 Número: 53..... Bairro: Setor Oeste..... CEP: 74125-170

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: Fone: (62...)3201-7095...

Contrato: **02/2020**..... Celebrado em: **31/07/2020** Valor R\$: **231.000,00**....

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rua 233**..... Número: **SN**....

Bairro: **Setor Leste Universitário**..... CEP: **74605-120**.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: **26/08/2020** Previsão término: **26/11/2020** Coordenadas Geográficas: **-16.6794357,-49.2481407**

Finalidade: **Escolar**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA SUB SECRETRARIA METROPOLITA** CPF/CNPJ: **05.919.321/0001-08**

E-Mail: Fone: (62...) 3201-7095.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 1.319,19 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ACESIBILIDADE DE EDIFICAÇÕES E SEUS COMPONENTES , 1.319,19 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.319,19 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICAÇAO , 1.319,19 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO COMUNICACAO VISUAL , 1.319,19 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACOES MOVEIS DE COMBATE A INCENDIO , 1.319,19 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACOES DE GLP (GAS CANALIZADO) , 0,39 METROS CUBICOS;**

Observações

Contratação de empresa especializada em prestar Serviços de Construção Civil, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico e Financeiro. Assunto: Ampliação e Reforma de Unidade Escolar. Unidade: CEJA UNIVERSITÁRIO, no município de Goiânia/GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **31/07/2020** até **21/02/2022**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22003458 a 22003473, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020220000391**
Data: **24/02/2022** Hora: **12:47:00**
Código de Controle: **FXSYDF**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e validade dessa certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

1020220000391

GCR CONSTRUTORA LTDA

CREA-GO

Processo
66702/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.409.705/0001-20, com sede na Av. Anhanguera nº 1630 Setor Leste Vila Nova Goiânia-GO, atesta para os devidos fins, que o Eng. Civil Marco Antonio Rodrigues CREA 1018272909D-GO e o Eng. Civil Alberto Silva Ferreira, Crea 2008109834-RJ, através da empresa Plainar Construtora Eireli - ME, CNPJ 09.031.310/0001-48, com sede na Av. Sonnemberg, Qd. 7, Lt. 3, Setor Castelo Branco, Goiânia-GO, executou à obra de Reforma/Ampliação do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA SUB SECRETARIA METROPOLITANA no Endereço Rua 233 SN SETOR UNIVERSITARIO GOIÂNIA – GO.

Trata-se de uma Obra de um prédio escolar com área Total de 1.319,19 m².



Dados da Obra:

- a) Valor original do contrato: R\$ 231.000,00.
- b) Período contratual: de 31/07/2020- 21/02/2022
- c) Serviços executados com respectivas quantidades nas Planilhas abaixo:

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Júlio Correia Lima, Nº 1377
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.625-030

GOIÂNIA - GO



Autenticidade N.: 22003459
CAT N.: 1020220000391 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	AGETOP	20118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	1,02
1.1.0.2.	AGETOP	20111	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m2	48,43
1.1.0.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	89,70
1.1.0.4.	AGETOP	20139	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	1,89
1.1.0.5.	AGETOP	20163	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	0,80
1.1.0.6.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,47
1.1.0.7.	AGETOP	20118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	0,36
1.1.0.8.	AGETOP	20121	DEM. MANUAL. EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)	m3	0,02
1.2.			TRANSPORTES		
1.2.0.1.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	8,47
1.2.0.2.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	8,47
1.3.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
1.3.0.1.	AGETOP	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML.+100KG DE CIM)	m2	3,10
1.4.			REVESTIMENTO DE PAREDE		
1.4.0.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,65
1.4.0.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,65
1.5.			REVESTIMENTO DE PISO		
1.5.0.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	49,16
1.6.			REVESTIMENTO DE PAREDE		

46.221.762/0007-19

SCP CONSTRUTORA LTDA

Eng. Atilio Corrêa Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



1.6.0.0.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APlicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes. AF_06/2014	M2	78,30
1.7.			DIVERSOS		
1.7.0.0.1.	AGETOP	240203	PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA	m2	9,50
1.8.			ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.8.0.0.1.	AGETOP	180509	PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS	m2	1,79
1.9.			DIVERSOS		
1.9.0.0.1.	AGETOP	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	1,89
1.10.			PINTURA		
1.10.0.0.1.	AGETOP	261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	5,36
1.10.0.0.2.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	25,53
1.10.0.0.3.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,53
2.1.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
2.1.0.0.1.	AGETOP	100201	AL.VENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	9,92
2.2.			REVESTIMENTO DE PAREDE		
2.2.0.0.1.	AGETOP	200101	CHAPISCO COMUM	m2	30,74
2.2.0.0.2.	AGETOP	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	m2	30,74
2.3.			ESQUADRIAS METÁLICAS		
2.3.0.0.1.	AGETOP	180509	PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS	m2	1,68
2.4.			PINTURA		
2.4.0.0.1.	AGETOP	261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	5,04
3.1.			FUNDACÕES E SONDAgens		
3.1.0.0.1.	AGETOP	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	5,53
3.1.0.0.2.	AGETOP	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	6,20
3.1.0.0.3.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIAMETRO DE 30 CM. PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00
3.1.0.0.4.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,21
3.1.0.0.5.	AGETOP	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	5,21
3.1.0.0.6.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,32

46.221.762/0001-19

GCC CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, N° 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 7425-030

GOIÂNIA - GO



Autenticidade n.º: 22003461
CAT n.º: 102020000191 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

3.1.0.0.7.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 11/2016	KG	216,36
3.1.0.0.8.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 11/2016	KG	89,09
3.1.0.0.9.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 11/2016	KG	18,18
3.2.			ESTRUTURA		
3.2.1.			VIGAS		
3.2.1.0.1.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	8,12
3.2.1.0.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,16
3.2.1.0.3.	AGETOP	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,16
3.2.1.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	57,27
3.2.1.0.5.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	21,81
3.2.2.			PILARES		
3.2.2.0.1.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² . PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	16,00
3.2.2.0.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.. AF 07/2016	M3	1,60
3.2.2.0.3.	AGETOP	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,60
3.2.2.0.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL. DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	86,36
3.2.2.0.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	17,27

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Vilio Correia Esq., nº 1077
Setor Jardim - CEP 74.425-030

GOIÂNIA - GO



3.2.3.		LAJE			
3.2.3.0.1.	SINAPI	92525	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M ² . PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	2,11
3.2.3.0.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,06
3.2.3.0.3.	AGETOP	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,06
3.2.3.0.4.	SINAPI	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRAOU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	215,45
4.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.1.0.0.1.	AGETOP	20109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	1,62
4.1.0.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,25
4.1.0.0.3.	AGETOP	20163	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	1,00
4.2.		TRANSPORTES			
4.2.0.0.1.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,34
4.2.0.0.2.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,34
4.3.		REVESTIMENTO DE PISO			
4.3.0.0.1.	AGETOP	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA - 5 CM 1:2,5:3,5	m2	1,62
4.4.		SERVICO EM TERRA			
4.4.0.0.1.	AGETOP	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAIS CIVIS)	m3	1,62
4.4.0.0.2.	AGETOP	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	1,62
4.5.		ESQUADRIAS METÁLICAS			
4.5.0.0.1.	AGETOP	180515	PORTA DE ABRIR VENEZ./VIDRO (2) FOLHAS PF-11 C/FERRAGENS	m2	5,25
4.6.		VIDROS			
4.6.0.0.1.	AGETOP	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	5,25
4.7.		PINTURA			
4.7.0.0.1.	AGETOP	261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	15,75
5.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES			
5.1.0.0.1.	AGETOP	20146	DEMOLIÇÃO DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	1,00
5.2.		TRANSPORTES			

46.221.762/0001-19

~~CONSTRUTORA LTDA~~

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOLÂNIA - GO



5.2.0.01.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,50
5.2.0.02.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,50
5.3.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
5.3.0.01.	AGETOP	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	1,02
5.4.			REVESTIMENTO DE PAREDE		
5.4.0.01.	SINAPI	87904	CHAPISCO APICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	2,25
5.4.0.02.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	2,25
5.4.0.03.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	2,25
5.5.			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
5.5.0.01.	AGETOP	100320	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	m2	0,85
6.1.			PINTURA		
6.1.0.01.	AGETOP	261000	PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	308,48
6.1.0.02.	AGETOP	261620	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	m2	7,20
6.1.0.03.	AGETOP	261550	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	580,00
6.1.0.04.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	464,00
6.1.0.05.	AGETOP	261550	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	190,00
6.1.0.06.	AGETOP	261000	PINTURA LATEX ACRÍLICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	870,00
6.1.0.07.	AGETOP	260902	PINTURA C/VERNIZ ACRÍLICO-02 DEMAOS	m2	595,00
6.1.0.08.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.145,36
6.1.0.09.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	888,00
6.1.0.10.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	515,41

46.227-62/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, N° 1077
Set. Cidade Jardim - CE: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
PEÇAS E ACESSÓRIOS					
LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS					
9.1.1.1.1.	AGETOP	80555	LIGAÇÃO FLEXIVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	Un	4,00
9.1.1.1.2.	AGETOP	80601	MICTÓRIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	Un	1,00
9.1.1.1.3.	AGETOP	80610	KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)	Un	1,00
9.1.1.1.4.	AGETOP	80613	SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO	Un	1,00
9.1.1.1.5.	AGETOP	80620	VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO	Un	1,00
9.1.1.2.			PIA E ACESSÓRIOS		
9.1.1.2.1.	AGETOP	80660	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	4,00
9.1.1.2.2.	AGETOP	80689	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	Un	1,00
9.1.1.2.3.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
9.1.1.2.4.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
9.1.1.3.			TANQUES / TORNEIRAS		
9.1.1.3.1.	AGETOP	80840	TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20	Un	1,00
9.1.1.3.2.	AGETOP	80845	CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM	Un	1,00
9.1.1.4.			REGISTROS		
9.1.1.4.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 03/2015	UN	2,00
9.1.1.4.2.	AGETOP	80911	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3"	Un	1,00
9.1.2.			ÁGUA FRIA		
9.1.2.1.			TUBOS DE PVC SOLDÁVEL		
9.1.2.1.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,00
9.1.2.1.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,00
9.1.2.1.3.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,00
9.1.2.1.4.	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	60,00
9.1.2.2.			ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL		
9.1.2.2.1.	SINAPI	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00

46.221-762/2001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

			DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014		
9.1.2.4.2.	AGETOP	81167	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm	Un	7,00
9.1.2.4.3.	SINAPI	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
9.1.2.4.4.	AGETOP	81185	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	un	5,00
9.1.2.5.			CAP		
9.1.2.5.1.	AGETOP	81232	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)	Un	2,00
9.1.2.5.2.	AGETOP	81257	CAP PVC SOLDÁVEL DIAMETRO 85 mm	Un	2,00
9.1.2.6.			JOELHO		

45.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



9.1.2.6.1.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
9.1.2.6.2.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.2.6.3.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.2.6.4.	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
9.1.2.7.			TE		
9.1.2.7.1.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.1.2.7.2.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.2.7.3.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.2.7.4.	SINAPI	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.2.7.5.	SINAPI	94698	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.1.2.8.			UNIÃO		
9.1.2.8.1.	SINAPI	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.2.8.2.	SINAPI	89612	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.2.9.			ADESIVOS		
9.1.2.9.1.	AGETOP	81501	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Un	6,00
9.1.2.9.2.	AGETOP	81504	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	Un	6,00
9.1.3.			ESGOTO SANITÁRIO		
9.1.3.1.			CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO		
9.1.3.1.1.	AGETOP	81666	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75	Un	1,00
9.1.3.2.			JOELHOS		
9.1.3.2.1.	AGETOP	81643	CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO	Un	1,00
9.1.3.2.2.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRIMARIO, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00

46.211.762-0001-19
GER CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Carreira Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



9.1.3.2.3.	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
9.1.3.2.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00
9.1.3.3.			JUNÇÕES		
9.1.3.3.1.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00
9.1.3.4.			LUVAS		
9.1.3.4.1.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00
9.1.3.4.2.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00
9.1.3.4.3.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00
9.1.3.5.			TUBOS		
9.1.3.5.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00
9.1.3.5.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	18,00
9.1.3.5.3.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	12,00
9.1.3.5.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	54,00
9.1.3.5.5.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00
9.1.4.			EXTRAS		
9.1.4.0.1.	AGETOP	81815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÓMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	1,00

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Antônio Corrêa Lima, Nº 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA GO

9.1.4.0.2.	AGETOP	81825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Un	3,00
9.1.4.0.3.	AGETOP	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	3,00
9.1.4.0.4.	AGETOP	81882	R.F.S.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL- V=15M3- COL.SEC.H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO	Un	1,00
9.1.4.0.5.	SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1 1/4 . FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1,00
10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
10.1.0.0.1.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	90,00
10.1.0.0.2.	AGETOP	20162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	2,00
10.2. SERVIÇO EM TERRA					
10.2.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF 03/2016	M3	3,78
10.2.0.0.2.	SINAPI	96995	Reaterro manual. Apilado com soquete. AF 10/2017	M3	3,78
10.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.3.1. SUBESTAÇÃO					
10.3.1.0.1.	AGETOP	70428	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"	PR	2,00
10.3.1.0.2.	AGETOP	70378	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4"	Un	2,00
10.3.1.0.3.	AGETOP	70507	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"	Un	1,00
10.3.1.0.4.	AGETOP	70422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	2,00
10.3.1.0.5.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00
10.3.1.0.6.	AGETOP	70543	CABO DE COBRE NU N.º 35 MM2	M	3,00
10.3.1.0.7.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	45,00
10.3.1.0.8.	AGETOP	70696	CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A	Un	1,00
10.3.1.0.9.	AGETOP	70697	CAIXA METÁLICA PARA T.C. 820X750X266MM - 250 A 350A	Un	1,00
10.3.1.0.10.	AGETOP	70720	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEI. 500X380X166MM	Un	1,00
10.3.1.0.11.	AGETOP	71016	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM ²	un	4,00
10.3.1.0.12.	AGETOP	71020	CONECTOR PARAL. AI.UM.EXTRUD.CA-CU- 10,0D.10-2-1 PARAF.	Un	6,00
10.3.1.0.13.	AGETOP	71038	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 95 MM ²	Un	1,00
10.3.1.0.14.	AGETOP	71040	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 150 MM ²	Un	4,00
10.3.1.0.15.	AGETOP	70771	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C	un	1,00

46.221-752/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



10.3.1.0.16.	AGETOP	71142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	Un	1,00
10.3.1.0.17.	SINAPI	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
10.3.1.0.18.	AGETOP	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	3,00
10.3.1.0.19.	SINAPI	74130/7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3.1.0.20.	AGETOP	71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	6,00
10.3.1.0.21.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	3,00
10.3.1.0.22.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00
10.3.1.0.23.	AGETOP	71218	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	M	9,00
10.3.1.0.24.	AGETOP	71321	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM	Un	5,00
10.3.1.0.25.	AGETOP	71365	GRAMPO DE ANCORAÇAO POLIMÉRICO	un	3,00
10.3.1.0.26.	AGETOP	71381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONNECTOR	Un	9,00
10.3.1.0.27.	AGETOP	71463	ISOLADOR EPOXI 50X40 (BUJAO)	Un	6,00
10.3.1.0.28.	AGETOP	71476	ISOLADOR DE ANCORAÇAO POLIMÉRICO 15KV	un	3,00
10.3.1.0.29.	AGETOP	71510	LACO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO	Un	1,00
10.3.1.0.30.	AGETOP	71742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIÂMETRO 1"	Un	2,00
10.3.1.0.31.	SINAPI	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
10.3.1.0.32.	AGETOP	71708	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4"	Un	4,00
10.3.1.0.33.	AGETOP	71750	MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	un	3,00
10.3.1.0.34.	AGETOP	71761	MURETA MEDIDA ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOQUE/C/INTURA ACRÍL. E LAJE CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	m2	2,80
10.3.1.0.35.	AGETOP	71773	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIÂMETRO 1"	Un	1,00
10.3.1.0.36.	AGETOP	71780	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIÂMETRO 4"	Un	2,00
10.3.1.0.37.	AGETOP	71791	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2"	Un	1,00
10.3.1.0.38.	AGETOP	71795	OLHAL PARA PARAFUSO	un	3,00
10.3.1.0.39.	AGETOP	71835	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	Un	3,00
10.3.1.0.40.	AGETOP	71841	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	Un	3,00
10.3.1.0.41.	AGETOP	72080	POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)	H	4,00
10.3.1.0.42.	AGETOP	72518	TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2	Un	1,00
10.3.1.0.43.	AGETOP	72538	TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2	Un	2,00
10.3.1.0.44.	AGETOP	72550	TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2	Un	10,00

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIANIA - GO



10.3.1.0.45.	SINAPI	73624	SUporte para transformador em poste de concreto circular	UN	2,00
10.3.1.0.46.	SINAPI	73857/3	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3.1.0.47.	SINAPI	88543	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00
10.3.1.0.48.	COMPOSIÇÃO	COMP 048 SEE	HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8"	M	0,50
10.3.1.0.49.	COMPOSIÇÃO	COMP 049 SEE	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	8,00
10.3.1.0.50.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	72,00
10.3.1.0.51.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	18,00
10.3.1.0.52.	AGETOP	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	4,00
10.3.1.0.53.	SINAPI	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3.2.					
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
10.3.2.0.1.	AGETOP	70391	BUCHA DE NYLON S-6	Un	250,00
10.3.2.0.2.	AGETOP	71861	PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	250,00
10.3.2.0.3.	AGETOP	70350	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2"	Un	408,00
10.3.2.0.4.	AGETOP	70420	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2"	PR	6,00
10.3.2.0.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	370,00
10.3.2.0.6.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 05/2018	UN	1,00
10.3.2.0.7.	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	23,00
10.3.2.0.8.	AGETOP	72395	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	Un	25,00
10.3.2.0.9.	AGETOP	71120	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	Un	8,00
10.3.2.0.10.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
10.3.2.0.11.	AGETOP	71250	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1/2"	M	126,00

46.221-762/2001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, N° 1077

Set. Cidade Jardim CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



10.3.2.0.12.	AGETOP	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	3,00
10.3.2.0.13.	AGETOP	71720	LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2"	Un	42,00
10.3.2.0.14.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
10.3.2.0.15.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.3.2.0.16.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
10.3.2.0.17.	COMPOSIÇÃO	COMP 387_SEE	LAMPADA LED TUBULAR 18W	UN	30,00
10.3.2.0.18.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
10.4. REVESTIMENTO DE PISO					
10.4.0.0.1.	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MÉCANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	6,30
11. INSTALAÇÕES ESPECIAIS					
11.1.0.0.1.	AGETOP	85003	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	Un	1,00
11.1.0.0.2.	AGETOP	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	un	4,00
11.1.0.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
11.1.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 024_SEE	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR	UN	5,00
11.1.0.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 025_SEE	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA	UN	15,00
11.1.0.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP 277_SEE	MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR	M2	5,00
11.1.0.0.7.	COMPOSIÇÃO	COMP 235_SEE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR	UN	1,00
11.1.0.0.8.	COMPOSIÇÃO	COMP 236_SEE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL	UN	1,00
12. SERVIÇOS PRELIMINARES					
12.1.0.0.1.	AGETOP	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	7,50
12.1.0.0.2.	AGETOP	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00
12.2. ADMINISTRAÇÃO					

46.221762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, N° 1077

Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO



Autenticidade n.º: 22003473
CAT n.º: 1020220009391 Página: 016
www.creago.org.br/autenticacao

12.2.0.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110,00
12.2.0.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	550,00
12.3.			DIVERSOS		
12.3.0.0.1.	AGETOP	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	222,60

Goiânia, 22 de fevereiro de 2022.



Miguel José Borges
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
ENG. CIVIL MIGUEL JOSE BORGES
C.P.F.: 427.638.511-34
CREA 6769/D-GO

Miguel José Borges
Engenheiro Civil
CREA-6769/D-GO

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Adail Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

ANEXO II – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Data: 09/08/2023

Tomada de Preço n.º 009/2023

À Comissão de Licitação **SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**

Prezados Senhores,


GCR CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ/MF sob o nº. **46.221.762/0001-19**, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentação para execução dos serviços nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

- a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentação para este edital, será o Responsável Técnico/Legal que acompanhará a execução da obra conforme cronograma físico-financeiro e demais condições previstas nesta licitação.
- b) A Declaração de vistoria ou a Vistoria é assinada pelo representante técnico da empresa, tomando ciência das dificuldades porventura existentes do local objeto de execução dos serviços.
- c) Que concorda com a retenção pelo **CONSELHO ESCOLAR** do valor correspondente ao percentual pertinente a prestação de serviços, frente ao disposto na Resolução nº 071 do INSS.
 - c1) O valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social nas planilhas **ONERADAS**, ou, retenção de 3,5% para planilhas **DESONERADAS**, seguindo o que determina o Art. 7º, §6º, da Lei 12.546/2011.
 - c2) A identificação da planilha de execução da obra (Onerada/Desonerada) poderá ser averiguada no Projeto Básico
 - c3) Caso a empresa comprove possuir benefícios de leis específicas para o recolhimento. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela **CONTRATADA**.
- d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- e) Que não mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- f) Que está de acordo e acata todas as condições previstas neste Edital, bem como às constantes do termo de sujeição do Edital, conforme Anexo III.

A documentação para esta licitação constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

GOIÂNIA, 09 DE AGOSTO DE 2023


GCR CONSTRUTORA LTDA-ME
C.N.P.J.: 46.221.762/0001-19
ENG. CIVIL MARCO ANTONIO RODRIGUES
CPF n.º 89.246.551-49

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

A GCR CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ/MF sob o nº. **46.221.762/0001-19** está de acordo com o Edital nº 009/2023 **SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, DECLARA** que:

01- Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pelo Conselho Escolar;

02 - Está ciente das condições da Licitação, que responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e proposta que apresentar, e que fornecerá quaisquer informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificações fornecidas pela Secretaria de Estado da Educação às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;

05 - Apresentará mensalmente à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação do Conselho Escolar, sem ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo compatível com o cronograma físico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;

09- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transações comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas à saúde e segurança no trabalho

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

GOIÂNIA, 09 DE AGOSTO DE 2023


GCR CONSTRUTORA LTDA-ME
C.N.P.J.: 46.221.762/0001-19
ENG. CIVIL MARCO ANTONIO RODRIGUES
CPF n.º 89.246.551-49



GCR CONSTRUTORA LTDA

ANEXO V- DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA


Data: 09/08/2023

Tomada de Preço Nº 009/2023

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Declaro para os devidos fins, que A empresa, **GCR CONSTRUTORALTDA-ME**, CNPJ/MF sob o nº **46.221.762/0001-19**, sediada à **AV. ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA N 1077 QD. 122 LT. 05 SETOR CIDADE JARDIM** na cidade de **GOIÂNIA-GO** por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **MARCO ANTONIO RODRIGUES**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **3751388 SSP/GO** e do CPF n.º **892.246.551-49**, declara que tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serão executados os serviços, referente à Tomada de preços nº 009/2022, Processo nº 2023.0000.602.1728

GOIÂNIA, 09 DE AGOSTO DE 2023


GCR CONSTRUTORA LTDA-ME
C.N.P.J.: 46.221.762/0001-19
ENG. CIVIL MARCO ANTONIO RODRIGUES
CPF n.º 89.246.551-49

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

Obs.: A falta de alguma das informações deste anexo ensejará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

Data: 09/08/2023

Tomada de Preço Nº 009/2023

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

A empresa, **GCR CONSTRUTORALTDA-ME**, CNPJ/MF sob o nº.**46.221.762/0001-19**, sediada à **AV. ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA N 1077 QD. 122 LT. 05 SETOR CIDADE JARDIM** na cidade de **GOIÂNIA-GO** por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **MARCO ANTONIO RODRIGUES**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **3751388 SSP/GO** e do CPF n.º **892.246.551-49**, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que **não possui** em seus quadros de empregados e em seu corpo acionário cônjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissão ou função de confiança na Secretaria de Estado de Educação/Conselho secretaria de educação, que atuem diretamente na realização do certame e/ou na posterior formalização contratual.

GOIÂNIA, 09 DE AGOSTO DE 2023



46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA
GER CONSTRUTORA LTDA-ME
C.N.P.J.: 46.221.762/0001-19
ENG. CIVIL MARCO ANTONIO RODRIGUES Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
CPF n.º 89.246.551-49 Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030
GOIÂNIA - GO

Obs.: A falta de alguma das informações deste anexo ensejará na INABILITAÇÃO da empresa.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE SEGURAÇA E SAÚDE DO TRABALHO

Data: 09/08/2023

Tomada de Preço Nº 009/2023

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO **SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**

A empresa, **GCR CONSTRUTORA LTDA-ME**, CNPJ/MF sob o nº **46.221.762/0001-19**, sediada à **AV. ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA N 1077 QD. 122 LT. 05 SETOR CIDADE JARDIM** na cidade de **GOIÂNIA-GO** por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **MARCO ANTONIO RODRIGUES**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3751388 SSP/GO** e do CPF nº **892.246.551-49**, DECLARA, sob as penas da lei, que atenderá as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do MTE, aplicáveis às atividades objeto deste contrato, e, que tem condições de apresentar as documentações solicitadas na Instrução Normativa nº 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I – Projeto Básico.

GOIÂNIA, 09 DE AGOSTO DE 2023



GCR CONSTRUTORA LTDA-ME
C.N.P.J.: 46.221.762/0001-19
ENG. CIVIL MARCO ANTONIO RODRIGUES
CPF nº 89.246.551-49

46.221.762/0001-19
GCR CONSTRUTORA LTDA
Av. Eng. Atilio Correia Lima, N° 1077
CEP: 74.425-030

Obs.: A falta de alguma das informações deste anexo ensejará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa.

GOIÂNIA - GO

ANEXO VIII – Inexistência de Fato Impeditivo

**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°. 009/2023**

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A empresa, **GCR CONSTRUTORA LTDA-ME**, CNPJ/MF sob o nº.**46.221.762/0001-19**, sediada à **AV. ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA N 1077 QD. 122 LT. 05 SETOR CIDADE JARDIM** na cidade de **GOIÂNIA-GO** por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **MARCO ANTONIO RODRIGUES**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º **3751388 SSP/GO** e do CPF n.º **892.246.551-49** declara, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

GOIÂNIA, 09 DE AGOSTO DE 2023


GCR CONSTRUTORA LTDA-ME
C.N.P.J.: 46.221.762/0001-19
ENG. CIVIL MARCO ANTONIO RODRIGUES
CPF n.º 89.246.551-49

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atilio Correia Lima, Nº 1077
Set. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

GOIÂNIA - GO

NÃO EMPREGA MENOR

**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°. 009/2023**

DECLARAÇÃO

A empresa, **GCR CONSTRUTORA LTDA-ME**, CNPJ/MF sob o nº **46.221.762/0001-19**, sediada à **AV. ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA N 1077 QD. 122 LT. 05 SETOR CIDADE JARDIM** na cidade de **GOIÂNIA-GO** por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **MARCO ANTONIO RODRIGUES**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3751388** SSP/GO e do CPF nº **892.246.551-49** DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que **não emprega menor de dezesseis anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Ressalva: emprega menor, a partir de dezesseis anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produzam os efeitos de direito.

GOIÂNIA, 09 DE AGOSTO DE 2023

46.221.762/0001-19

GCR CONSTRUTORA LTDA

Av. Eng. Atílio Correia Lima, Nº 1077

GCR CONSTRUTORA LTDA-ME Sét. Cidade Jardim - CEP: 74.425-030

C.N.P.J.: 46.221.762/0001-19

ENG. CIVIL MARCO ANTONIO RODRIGUES GOIÂNIA - GO
CPF n.º 89.246.551-49