



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS

**RELATÓRIO Nº 26 / 2024 SEDUC/DC-16162**

**RESULTADO DAS MOSTRAS E LAUDOS TÉCNICOS DO PREGÃO 029/2023**

PROCESSO: 202300006101479

**OBJETO:** Registro de Preço para contratação de empresa por um período de 12 (doze) meses, no intuito de realizar o fornecimento de **Uniformes e acessórios Escolares**, para o fornecimento de 3.360.000 (três milhões e trezentos e sessenta mil) Kits Uniformes Escolares, sendo esse total divididos em 1.120.000 (um milhão e cento e vinte mil) - KIT A: Composto por 2 (duas) Camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha PV e por 2 (duas) Calças Calça de malha helanca na cor azul, Bolso embutido na lateral, Elástico da cintura, 784.000 (setecentos e oitenta e quatro mil)- KIT B: Composto por 1 (uma) Camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha PV e por 1 (uma) Bermuda em Helanca Colegial, com elástico na cintura e bolsos, 336.000 (trezentos e trinta e seis mil) - Kit C: Composto por 1 (uma) Camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha PV e por 1 (uma) Saia Short em Helanca Colegial, com elástico na cintura e 1.120.000 (um milhão e cento e vinte mil) - KIT D: Composto por 1 (um) agasalho

A empresa classificada no **lote 06 IMPACTEX CONFECÇÕES LTDA, CNPJ N. 53.363.624/0001-30**, fora convocada no dia 18.03.24, para apresentar Amostra prazo de 15(quinze) dias corridos, ou seja, até dia 10.04.2024, nos termos do item 13, do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 29/2023, conforme consta na Ata da Sessão 57974068. Apresentação tempestiva.

1. **ANALISE DAS AMOSTRAS, PARÂMETRO OBJETIVO DA ANALISE É O INDICADO NO T.R 55070784 (ANEXO AO EDITAL)**

LOTE 6 - (EXCLUSIVO ME-EPP)		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD DE KITS
1	Kit C - tamanho PP, P e M: Composto por 1 (uma) Camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha PV e por 1 (uma) Saia Short em Helanca Colegial, com elástico na cintura.	58.800
2	Kit C - tamanho G, GG, EXG, EXGG, EXXG: Composto por 1 (uma) Camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha PV e por 1 (uma) Saia Short em Helanca Colegial, com elástico na cintura.	25.200

4. **INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS**

4.1.3 CAMISETA SEM MANGAS - EDUCAÇÃO FÍSICA



**Descrição:** Camiseta sem mangas, tipo regata na cor branca com gola redonda conforme figura acima, confeccionada em tecido conforme tabela VII.

A **camiseta sem mangas** deve possuir uma gola tipo "redonda" e punhos em 100% poliéster, produzidos em tear retilíneo, com 2 cm de altura após pregada a peça. Iniciando com 0,5 cm na cor azul marinho (conforme TABELA III), seguido de 0,5 cm na cor amarelo (conforme TABELA III), 0,5 cm na cor Verde (conforme TABELA III), e finalizando com 1,5 cm (antes da costura) na cor amarelo (conforme TABELA III).

O tecido sanfonado deve ser aplicado na gola e no punho com 2 cm pronto costurado em máquina galoneira de duas agulhas bitola estreita. Os ombros e laterais deverão ser costurados em máquina overloque. A barra da camiseta deverá ser costurada em máquina galoneira 2 agulhas largas com 2,0 cm pronta. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº 120, na cor do tecido. A peça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações, descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, de acordo com ABNT NBR.

Tabela VII


**Especificação Tecido Meia Malha**

CARACTERÍSTICA	NORMA	ESPECIFICAÇÃO	TOLERÂNCIA
Composição	NBR 13538/95 e NBR 11914/92	67% Poliéster 33% Viscose	± 3%
Gramatura	NBR 10591/08	165 g/m <sup>2</sup>	± 3%
Estrutura (armação)	NBR 13460/95 e NBR 13462/95	Meia malha	Não se aplica
Título do fio	NBR 13216/94	Entre 26/1 Ne e 30/1 Ne	Não se aplica
Solidez da cor à lavagem	NBR ISO 105 - c06/10	Alteração 5	Mínima
Solidez da cor à luz	NBR ISO 105/B02/07	Alteração 4/5	Mínima
Solidez da cor ao suor	NBR ISO - 105 E04/04	Suor ácido: alteração 5 Suor Alcalino: alteração 5	Mínima

Tabela VIII

**Especificação Retilínea aplicada nas Golas e Punhos**

CARACTERÍSTICA	NORMA	ESPECIFICAÇÃO	TOLERÂNCIA
Composição	AATCC 20 e AATCC 20ANBR 13538/95 e NBR 11914/92	100% Poliéster	Não se aplica
Solidez da cor à lavagem	NBR ISO 105 - c06/10	Alteração 4/5	Mínima
Solidez da cor à luz	NBR ISO 105/B02/07	Alteração 4/5	Mínima
Solidez da cor ao suor	NBR ISO - 105 E04/04	Suor ácido: alteração 4/5 Suor Alcalino: alteração 4/5	Mínima

**Desenho Técnico e Tabela Medidas: dimensões do produto em centímetro****Desenho Técnico e Tabela de Medidas: dimensões do produto em centímetro**Tabela de Medidas IX

Medidas em centímetros	Tamanhos												
	4	6	8	10	12	PP	P	M	G	GG	EXG	EXGG	EXXG
A – Comprimento	49,00	52,00	55,00	58,00	62,00	66,00	68,00	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00	83,00
B – Tórax	36,00	38,00	40,00	42,00	46,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	64,00	68,00
E – Cava reta	19,00	19,50	20,00	20,50	21,50	22,50	23,00	23,50	24,00	24,50	25,00	26,00	27,50
F – Comprimento ombro	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,50
G – Abertura decote	14,40	14,80	15,20	15,60	16,00	16,40	16,80	17,20	17,60	18,00	18,50	19,00	20,00
H – Profundidade decote frente	6,50	6,50	7,00	7,00	7,50	8,00	8,00	8,50	8,50	9,00	9,50	10,00	11,00
I – Altura do logo ao ombro	15,00	15,00	15,50	15,50	16,00	16,00	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	20,00	21,50
J – Distância do logo ao centro peito	4,50	4,50	5,00	5,00	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00

Tolerância nas medidas até 10cm =0,5cm para mais ou para menos. Acima de 10cm, 1 cm para mais ou 1 cm para menos.



Logotípiia frente: Altura 8,5 cm x Largura 10 cm

Na frente da camiseta na lateral esquerda deve ser aplicada uma estampa do logotipo do brasão do Estado de Goiás. Esta estampa deve ser produzida pelo método de serigrafia do tipo Silkscreen.



Logotípiia costas: Altura 16 cm x Largura 22 cm

Na parte traseira da camiseta, centralizada, deve ser aplicada uma estampa do logotipo do brasão do Estado de Goiás. Esta estampa deve ser produzida pelo método de serigrafia do tipo Silkscreen.

**4.1.5 SHORT SAIA FEMININO - EDUCAÇÃO FÍSICA**

**Descrição:**

Short saia - confeccionada em Malha de Helanca Colegial, sendo a composição 100% Poliéster, feito em Máquina dupla frontura; com gramatura de 260g/m<sup>2</sup> na cor Azul conforme tabela XII.

Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente para todos os tamanhos.

Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de largura para todos os tamanhos em máquina ponto cadeia, deve ser costurado e sobreposto ao short, para todos os tamanhos, uma saia que será presa na lateral esquerda e solta na lateral direita.

As barras do Short-saia deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm.

O short-saia deverá ser costurado internamente com máquina overloque.

Etiqueta de Identificação: A etiqueta de identificação deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte interna de cada peça, no centro do gancho traseiro. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações, descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, de acordo com ABNT NBR.

**Especificação dos Tecidos do Short-saia:**

Tabela XII

CARACTERÍSTICA	NORMA			ESPECIFICAÇÃO		TOLERÂNCIA
Composição	NBR 13538/95 e NBR 11914/92			100% Poliéster		Não se aplica
Gramatura	NBR 10591			260 g/m <sup>2</sup>		± 3%
Estrutura (armação)	NBR 13460/95 e NBR 13462/95			Tecido elástico de malharia de trama de dupla frontura manufaturada com fios texturizados		Não se aplica
Título do fio	NBR 13216/94			Título Resultante 155 Dtex texturizado		± 3
Solidez da cor à luz	NBR ISO 105/BO02/07			Alteração: 3		Mínima
Solidez da cor à lavagem	NBR ISO - 105 - - C06/2010			Alteração: 4/5		Mínima
Solidez da cor ao suor	NBR ISO 105 - E04/14			Suor ácido: alteração 4 - Suor Alcalino : alteração 4		Mínima
Padrão Cor Azul	L*	a*	b*	C*	h°	DE*cmc Máximo
D65°/10°	23,87	0,34	-7,62	7,63	272,57	DE*cmc ≤ 1
A/10°	23,40	-0,04	-7,71	7,71	269,69	DE*cmc ≤ 1
T84/10°	23,17	-1,23	-8,94	9,03	262,14	DE*cmc ≤ 1

Ensaio de cor pela AATCC-EP 6/2014

Tabela de Medidas




Tabela XIII

TAMANHOS	04	06	08	10	12	PP	P	M	G	GG	EXG	EXGG	EXXG
A - Entre pernas	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22,5
B - Comprimento da saia com cós	Deverá ser proporcional às medidas de gancho e entre pernas por respectiva consequência												
C - Gancho Frente c/ cós	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23,5	24	25	26	27	28	29,5
D - Gancho Costas c/ cós	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34	35	36	37,5
E - Cintura	23	24	25	26	27	28	32	33	34	35	36,5	37,5	39
F - Quadril	38	40	42	44	46	48	52	54	56	58	61	63,5	67
G - Abertura da perna	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34,5

Tolerância nas medidas até 10cm =0,5cm para mais ou para menos. Acima de 10cm, 1 cm para mais ou 1 cm para menos.

No lado esquerdo frontal da saia, equidistantes 6cm do fim da barra e 6cm da lateral esquerda, deverá ser aplicada uma etiqueta tipo patch bordado de alta definição com o brasão do Estado de Goiás, fixado em ponto cheio. Medidas: 6,0 cm de largura por 9,0 cm de altura para todos os tamanhos.



**LOTE 06 - EXCLUSIVO ME/EPP****\* APROVADA - Atendeu o edital****2. DA CONCLUSÃO**

A empresa

IMPACTEX CONFECÇÕES LTDA, CNPJ N. 53.363.624/0001-30 61064011

\* APROVADO lote 06;

Comissão de Análise. Portaria 1218/2024-GAB/SEDUC 57185510

---

**1º MEMBRO Hudson da Costa Gonçalves**

Gerente de Patrimônio

---

**2º MEMBRO Sérgio Eugênio Ferreira de Camargo**

Núcleo do Escritório de Projetos

---

**3º MEMBRO Roberto de Souza Correia**

Gerência de Compras

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à **Gerência de Licitação 05738** para prosseguir com os trâmites processuais.

GOIANIA, 06 de junho de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO DE SOUZA CORREIA, Analista de Processos**, em 06/06/2024, às 17:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.Documento assinado eletronicamente por **SERGIO EUGENIO FERREIRA DE CAMARGO, Assessor (a)**, em 06/06/2024, às 17:43, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.Documento assinado eletronicamente por **HUDSON DA COSTA GONCALVES, Gerente**, em 10/06/2024, às 15:24, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **61064082** e o código CRC **746D0218**.DIVISÃO DE COMPRAS  
AVENIDA 5ª AVENIDA 212, S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .

Referência: Processo nº 202300006101479



SEI 61064082